Hausgeräte

Kollektion 2011

Hotpoint

Call us HOTPOINT

Was uns einzigartig macht, ist unser tiefes Verständnis davon, wie wichtig ein Zuhause und die Familie für den Einzelnen sind und wie wir unseren Beitrag zur Bereicherung Ihres häuslichen Lebens leisten können.

Dank unserer Kompetenz und kontinuierlicher Forschung und Entwicklung bieten wir Ihnen intelligente und hochwertige Produkte, die hervorragende Ergebnisse garantieren, Ihre Erwartungen übertreffen und die Tür zu einer neuen Form des häuslichen Lebens aufstoßen.

Bahnbrechende Innovationen, die Ihren gewohnten Umgang mit elektronischen Haushaltsprodukten verändern, garantieren Ihnen ausgezeichnete Leistungen bei gleichzeitigem sparsamen Energieverbrauch, der wertvolle Ressourcen schont.

Unser Produktdesign repräsentiert nicht nur einen einzigartigen, unverwechselbaren Stil, sondern hat sich einer kontinuierlichen Funktionalität verschrieben:

Ergonomie und innovative Wege zur selbsterklärenden und komfortablen Bedienung der Geräte sorgen für einen einfachen Umgang mit Ihrer Waschmaschine, Ihrem Waschtrockner, Ihrem Kondenstrockner, Ihrem Geschirrspüler, Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination, Ihrem Herd oder Ihren Einbaugeräten.

Die Verarbeitungsqualität und Eleganz in jedem Detail erzeugen den harmonischen und zutiefst befriedigenden Stil der Marke HOTPOINT.

Eine Vielzahl neuer Funktionen verhelfen Ihnen im alltäglichen Leben zu neuen Freiräumen und machen HOTPOINT noch einzigartiger, sympathischer und vertrauter.

Willkommen bei Hotpoint.

Unsere Ideen. Ihr Zuhause.

INHALT

Waschmaschinen Aqualtis	6
Waschtrockner Aqualtis	13
Waschmaschinen Klassik	14
Waschtrockner Klassik	19
Trockner	20
Geschirrspüler	26
Einbau Geschirrspüler	32
Kühlgeräte	34
Einbau Kühlgeräte	42
Backöfen & Herde	46
Kochfelder	52
Dunstabzugshauben	54
Produktübersichten	56

Technologie im Einklang mit der Natur

Hotpoint widmet ein besonderes Augenmerk der Ressourcenschonung und dem Umweltschutz. Der Einsatz von stetig weiterentwickelten fortschrittlichen Technologien ermöglicht uns eine ständige Überwachung der Umweltauswirkungen der gesamten Produktionskette. Dadurch verringern wir den Verbrauch von Strom, Erdgas, Wasser und reduzieren die CO_2-Emissionen sowie die Abfallmenge.

Unser ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie eine kontinuierliche Investition in Qualität und Innovation spiegelt sich in der Eco Tech-Garantie in den neuesten Geräten wider, die sich durch einen hohen Wirkungsgrad, weniger Verbrauch und hervorragende Leistung auszeichnen.

Kosteneinsparungen für Ihren Geldbeutel, gut für unsere Umwelt.

Hotpoint
ARISTON

AQUALTIS

Eine Waschmaschine, die alle Rekorde bricht.

Verkäufe

Top-Seller in Europa seit 2006, sowohl hinsichtlich des Verkaufsvolumens als auch hinsichtlich der Qualität der Produkte in ihrer Preisklasse.

Produktauszeichnungen

Umweltfreundlich und energiesparend ist Aqualtis der Sieger des achten Ecohitech Award, der wichtigsten Auszeichnung der Technologie-Branche. Darüber hinaus war Aqualtis die erste Waschmaschine, die bei den „Australian Standard Tests" mit Bravour abgeschnitten und fünf Sterne in der Kategorie „Wasser sparen" erreicht hat.

Werbeauszeichnungen

Aqualtis' Werbekampagnen haben weltweit für Aufsehen gesorgt und zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen gewonnen:

* Clio Awards 2007 (Grand Clio)
* Cannes 2006 (Goldener Löwe)
* Art Directors Club of Europe 2006 (Gold)
* New York Festival 2006 (Goldmedaille)
* London International Advertising Awards 2006 (1.)
* Eurobest 2006 (Gold)

Innovationen

Automatisches Dosierungssystem

Dank des revolutionären automatischen Dosiersystems ist Aqualtis mit AutoDose-System ein Synonym für Bequemlichkeit. Das Autodose-System garantiert ein perfektes Waschergebnis, Wasser- und Energieeinsparungen und speichert ausreichende Waschmittel- und Weichspüler für 40 Waschgänge. Sie sparen **Wasser, Energie, Waschmittel, Weichspüler, Zeit** und letzten Endes bares **Geld**!

Dampfbad

Ob Sie Ihre Kleidung erfrischen, eine Note Ihres Lieblingsparfüms auftragen oder sie einfach hygienisch reinigen möchten – die Aqualtis mit STEAM-Funktion eignet sich am Besten.

AQUALTIS Perfektion unter jedem Gesichtspunkt

Die neue Linie Aqualtis Waschmaschinen mit Care Technology bietet perfekte Waschergebnisse und gleichzeitig eine maximale Pflege Ihrer Wäsche.

Beste Energieklasse

A-20%

Die neuen Waschmaschinen von Hotpoint werden immer effizienterund bieten bestmögliche Leistungen bei minimalem Energieverbrauch und maximaler Umweltschonung. Der Energieverbrauch ist bis zu 20% geringer (nur 0,15 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A (bei 10% nur 0,17 kWh/kg). Die Aqualtis Waschaschinen weisen selbstverständlich auch in der Waschwirkung Klasse A aus und in Abhängigkeit von der Schleuderdrehzahl teilweise auch bei der Schleuderwirkung.

Stand By

Reduzieren Sie den Energieverbrauch durch die Stand By-Funktion. Die Beleuchtung des Displays erlischt 30 Minuten nach Gebrauch. Dies führt zu einer Energieeinsparung von 70% im Vergleich zur traditionellen Ein/Aus-Taste.

Woolmark Platinum Care

Das Woolmark Platinum Care ist das höchstmögliche Zertifikat von „The Woolmark Company". Wolle kann sicher und sauber in der Maschine gewaschen werden, selbst solche, die das Etikett „nur Handwäsche" tragen. Ein Ergebnis, das dank eines einzigartigen und patentierten Waschsystems erzielt wird, welches die Reibung der Fasern vermeidet, während die Weichheit aufrechterhalten wird, auch nach 20-maligem Waschen.

Maximaler Komfort

Das moderne und fortschrittliche Design der neuen Aqualtis-Linie stellt eine herrliche Ergänzung zu Ihrer Hauseinrichtung dar. Jedes Detail ist sorgfältig ausgeklügelt, wodurch Sie ein Haushaltsgerät erhalten, das sowohl schön anzuschauen als auch besonders einfach zu benutzen ist.

Care Technologie

Care Technology

Maximale Pflege Ihrer Wäsche dank eines Systems, das sich der Menge und Art Ihrer Wäsche anpasst. So erleiden die Gewebe keinen Stress, da jedes Kleidungsstück aufgrund der Eigenschaft Ihrer Wäsche die beste Behandlung erfährt. Ein System von Drucksensoren erkennt die Menge und die Art Ihrer Wäsche, optimiert den benötigten Wasserstand und regelt daraufhin die mechanischen Bewegungen der Trommel. Hierdurch sparen Sie bis zu 30% Wasser. Kleine Mengen erfordern eine weniger intensive Behandlung als große Mengen. Die Parameter des Waschprogramms werden aufgrund der eingegebenen Information angepasst, deshalb passt sich die Maschine genau Ihrer Wäschemenge an.

Flexible Beladung

Sie können jegliche Art und Menge an Wäsche in Ihrer Aqualtis Waschmaschine waschen, selbst die größten Wäschestücke. Das bedeutet aber nicht, dass kleine Ladungen nicht mit Sorgfalt behandelt werden: Gerade die Flexibilität ist einer der starken Punkte von Aqualtis. Sie können bis zu 9 kg Wäsche waschen. Eine einzige Beladung reicht aus, um Ihre gesamte Bettwäsche und Handtücher oder Daunenbetten zu waschen. Die Wasch-Trocknerkombinationen haben eine Waschkapazität bis zu 9 kg und eine Trocknerkapazität von 6 kg. Dies erlaubt Ihnen große Ladungen bis zu 6 kg non stop zu waschen und zu trocknen, ohne dass Sie die Wäsche zwischenzeitlich aus der Maschine holen müssen. Der 8 kg Waschtrockner erlaubt Ihnen zudem Waschen und Trocknen in der Energieklasse A.

Super Silent System

Die Aqualtis Waschmaschinen und Waschtrockner sind mit dem Super Silent System der Marke Hotpoint ausgestattet, das sich durch den Einsatz eines bürstenlosen 3-Phasen-Motors und die Verwendung schalldichter Innengehäuseplatten auszeichnet. Überdies wird durch ein intelligentes Pumpsystem selbst der typische „Gurgelton" vermieden, so dass sich das Betriebsgeräusch auf nur 51 dB(A) reduziert. Leiser geht es kaum noch. Ein spezieller Sensor erkennt, wieviel Wäsche sich in den Aqualtis-Maschinen befindet und dosiert danach die Wasserabgabe. Außerdem können Sie den Start des Wasch- oder Trockenvorgangs auf nachts programmieren, um so die günstigen Strompreise auszunutzen.

Die Programme

Wolle / Kaschmir

Durch die Woolmark Platinum Care-Zertifizierung, können Sie Ihre Woll- und Kaschmirkleidung bedenkenlos mit dem Aqualtis Wolle und Kaschmir Programm waschen. Bei 40° C wird Ihre Kleidung besonders schonend gereinigt und ein perfektes Waschergebnis erreicht.

Jeans

Dieses Jeans-Programm wurde speziell für Ihre Lieblingsjeans entwickelt: Beim Waschen bei 35° C und niedriger Geschwindigkeit werden Farbe, Struktur und Elastizität Ihrer Lieblings-Denimkleidung perfekt geschützt und gereinigt.

Daunen

Jetzt müssen Sie Ihre Daunenjacken nicht mehr chemisch reinigen lassen: Hotpoint hat ein spezielles Programm für Daunen entwickelt, mit welchem Ihre Bettdecken und Daunenjacken optimal gereinigt werden. Durch sanfte Trommelbewegungen, eine optimal dosierte Wassermenge und einzelne sanfte Schleuderphasen wird ein perfektes Ergebnis erziehlt, ohne dass Sie befürchten müssen, dass das Gewebe beschädigt wird.

Baby Cycle

Speziell bei Babybekleidung sollte man besonders auf die Hygiene achten. Daher hat Hotpoint ein Spezialprogramm entwickelt, dass sogar bei 40° C ein perfektes Resultat liefert und alle durch Kinder verursachten, typischen Flecken restlos beseitigt. Bei diesem Programm wird die Wassermenge erhöht, wodurch das Waschmittel während des Waschvorganges verdünnt wird und somit besser von der Kleidung aufgenommen werden kann. Anschließend wird die Kleidung intensiv gespült bis alle Waschmittelrückstände restlos entfernt sind. Damit werden durch hygienische Reinheit Allergien auf empfindlicher Kinderhaut vorgebeugt.

Die Zusatzfunktionen

Super Wash

Die Waschmachinen der Marke Hotpoint sind mit einem elektronischen Modul ausgestattet, das aufgrund der Menge und Art der Wäsche die richtigen Einstellungen für Wassermenge, Temperatur und Schleuderdrehzahl präzise einstellt, um beste Resultate zu erzielen.

Schnell

Durch die Schnellfunktion können Sie die Programmdauer um 30% bis 50% reduzieren, wodurch Wasser und Energie gespart werden. Diese Funktion ist besonders für leicht verschmutzte Wäsche geeignet.

Bügelleicht

Durch die Bügelleichtfunktion erzielen Sie beste Wasch- und Spülergebnisse und reduzieren die Falten auf ein Minimum. So wird das Bügeln leichter und schneller.

Extra Spülen

Wenn Sie den Extraspülgang einstellen, können Sie sicher sein, dass Sie keine Waschmittelrückstände finden, die Ihre Wäsche beschädigen oder Ihre Haut irritieren könnten. Diese Funktion ist besonders für Allergiker geeignet.

Memory Funktion

Mit der Memory Funktion können sie beliebige Waschparameter für einen Waschgang bestimmen, individuell auswählen und unter M1, M2 oder M3 abspeichern. Um einen gespeicherten Waschzyklus abzurufen, drücken Sie beim nächsten Waschgang die entsprechende Taste der Bedienblende.

Die neue Aqualtis Waschmaschine mit STEAM-Funktion

Mit Dampf können Sie Ihrer empfindlichsten Wäsche eine Schönheitsbehandlung zukommen lassen: Die Fasern werden befeuchtet und weicher gemacht und die natürlichen Eigenschaften von Dampf hauchen so Ihren Geweben neues Leben ein.
Das in die Aqualitis-Waschmaschinen integrierte Titanium-Heizelement bietet die perfekte Lösung für die Erzeugung von Dampf. Die Dampfmoleküle werden direkt in die Trommel eingeleitet, wo sie mit maximaler Schonung in die weich gemachten Fasern eindringen.

Programm „Dampf Auffrischen":
Dieses Programm wurde speziell dafür entworfen, um Ihre Wäsche „aufzufrischen". In nur 10 Minuten ist der Dampf in der Lage, trockene Kleidung von unangenehmen Gerüchen wie Zigarettenrauch, Schweiß oder Essensgerüchen zu befreien. Zudem können Sie während des Zyklus „Dampf Auffrischen" Ihrer Kleidung Ihren Lieblingsduft mitgeben, indem Sie der innovativen Parfümkugel "Bubble für SIE und IHN" ein klein wenig Parfüm beifügen.

Funktion „Dampf Hygiene":
Dieses Programm wurde eigens dafür entwickelt, um Ihre Wäsche selbst bei niedrigen Temperaturen und ohne Beifügung chemischer Mittel zu „desinfizieren". Die Option „Dampf Hygiene" beseitigt 99,99% aller Bakterien und eignet sich somit ideal für Babywäsche und Allergiker.

AQ8D 49 U (EU) /VA

Großes digitales Touch Display (LCD)
Max. Füllmenge: 8 kg
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.

STEAM Funktion
Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik

Selbstreinigende Pumpe
und abnehmbarer Filter
Kindersicherung
Super Silent System

ab Juni: 74898, AQ8D 492 U (EU) /VA

16 Programme
Spezialprogramm Auffrischen
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen

Funktion STEAM
Funktion Schnell
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: A$^{-10\%}$
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B
60° C Energieverbrauch: 1,36 kWh
Wasserverbrauch: 69 l
Betriebsgeräusch Waschen: 51 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 62161 ■ EAN Code: 8007842621617

Waschmittelfach:
Für Normalgebrauch
oder Autodose
Schritt 1
bei Normalgebrauch Pulver
oder Flüssigkeit verwenden
Schritt 2
bei Autodose nur Flüssigkeit
verwenden

Weichspülerbehälter:
bis zu **4 l** Fassungsvermögen
verdünnt oder konzentriert

Waschmittelbehälter:
Nur Flüssigwaschmittel
bis zu **6 l** Fassungsvermögen
verdünnt oder konzentriert

Die neue Aqualtis Waschmaschine mit AUTO DOSE-Funktion

AD system Autodosierung für ein pflegeleichtes Waschen und mehr als 3 Monate Autonomie (40 Waschgänge). Ein innovatives Waschsystem ermöglicht automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspüler in zwei eingebauten Behältern. Sparen Sie am Waschmittel und erhalten Sie perfekt saubere Wäsche.

Waschen auf die intelligente und bequeme Art

Kein Nachfüllen mehr:	3 Monate Autonomie (bis zu 40 Waschgänge)
Perfekte Dosierung:	Die richtige Menge zur richtigen Zeit
Perfektes Waschen:	Anzeige des Verschmutzungsgrads und Wahl des Frischegrads
Sichere & saubere Lagerung:	Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern
Nachhaltigkeit:	Keine Verschwendung von Waschmittel, Weichspüler, Wasser und Energie

Sie sparen **Wasser, Energie, Waschmittel, Weichspüler, Zeit** und letzen Endes bares **Geld**.

AQLF9D 692 U (EU)/A

Großes digitales Touch Display (LCD)
Max. Füllmenge: 9 kg
Schleuderdrehzahl: 1600 U/min.

AUTO DOSE System
Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Frei wählbare Schleuderdrehzahl
sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe
und abnehmbarer Filter
Kindersicherung
Super Silent System

16 Programme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen

Funktion Super Wash
Funktion Schnell
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen

Energieeffizienzklasse: A$^{-20\%}$
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: A
60° C Energieverbrauch: 1,35 kW/h
Wasserverbrauch: 77 l
Betriebsgeräusch Waschen: 51 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 74892 ■ EAN Code: 8007842748925

AQUALTIS Waschmaschinen

AQ9D 69 U (SK) /A

Großes digitales Touch Display (LCD)
Max. Füllmenge: 9 kg
Schleuderdrehzahl: 1600 U/min.

Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Frei wählbare Schleuderdrehzahl sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Super Silent System

16 Programme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen

Funktion Super Wash
Funktion Schnell
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: A
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: A
60° C Energieverbrauch: 1,71 kW/h
Wasserverbrauch: 65 l
Betriebsgeräusch Waschen: 51 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 62096 ■ EAN Code: 8007842620962

AQ8F 492 U (EU)

Digitales Display
Max. Füllmenge: 8 kg
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.

Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Frei wählbare Schleuderdrehzahl sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Kindersicherung
Super Silent System

16 Programme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen

Funktion Super Wash
Funktion Schnell
Funktion Extra Spülen

Energieeffizienzklasse: A-20%
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

60° C Energieverbrauch: 1,2 kW/h
Wasserverbrauch: 69 l
Betriebsgeräusch Waschen: 51 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 69354 ■ EAN Code: 8007842693546

AQ7L 49 U (EU)

Display LED
Max. Füllmenge: 7 kg
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.

Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
LED Programmablaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Frei wählbare Schleuderdrehzahl sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Überlaufschutz
Kindersicherung
Super Silent System

16 Programme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen

Funktion Super Wash
Funktion Schnell
Funktion Extra Spülen

Energieeffizienzklasse: A-10%
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

60° C Energieverbrauch: 1,19 kW/h
Wasserverbrauch: 60 l
Betriebsgeräusch Waschen: 51 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 62164 ■ EAN Code: 8007842621648

AQUALTIS Waschtrockner

AQM8D 49 U (EU) /A

Großes digitales Touch Display (LCD)
Max. Füllmenge:
8 kg Waschen + 6 kg Trocknen
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.

Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Freiwählbare Schleuderdrehzahl, sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Kindersicherung
Super Silent System

16 Waschprogramme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen
3 automatische Trockenprogramme
Spezialprogramm Waschen & Trocknen

Funktion Super Wash
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: **A**
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B
60° C Engergieverbrauch Waschen: 1,46 kW/h
Wasserverbrauch Waschen: 69 l
Betriebsgeräusch Waschen: 54 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 63050 ■ EAN Code: 8007842630503

AQM9D 49 U (SK)

Großes digitales Touch Display (LCD)
Max. Füllmenge:
9 kg Waschen + 6kg Trocknen
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.

Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Freiwählbare Schleuderdrehzahl, sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Kindersicherung
Super Silent System

16 Waschprogramme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen
3 automatische Trockenprogramme
Spezialprogramm Waschen & Trocknen

Funktion Super Wash
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: B
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B
60° C Engergieverbrauch Waschen: 1,71 kW/h
Wasserverbrauch Waschen: 65 l
Betriebsgeräusch Waschen: 54 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 62159 ■ EAN Code: 8007842621594

Hotpoint
ARISTON
8

Klassik

Waschmaschinen und Waschtrockner

Mehr als Energieklasse A

Dank der innovativen Technologie von Hotpoint erreichen die neuesten Eco-Waschmaschinen eine Energieeffizienz bis zu A-20%.

Woolmark Platinum Care

Woolmark Platinum Care ist die höchste Auszeichnung von „The Woolmark Company". Dieses Zertifikat bestätigt, dass Wollkleidungsstücke, die das Etikett „Handwäsche" tragen, sorgenfrei in der Hotpoint Waschmaschine gewaschen werden können.

Maximaler Komfort

Um die Bedienung der neuen Hotpoint Waschmaschinen zu vereinfachen, sind die Maschinen mit einer gerundeten Waschmittellade ausgestattet, die ein unkompliziertes Öffnen und Schließen bzw. eine schnelle Reinigung erlaubt.

Sparen Sie bis zu 50% Energie bei niedrigen Temperaturen.

Die neuen Eco-Programme (ECO Baumwolle, ECO Synthetik und ECO Kurz '30°) der Klassik Modelle sorgen für perfekte Ergebnisse auch bei niedrigen Temperaturen.

Öko-Zyklen: Eine saubere Wäsche und eine saubere Umwelt

Dank ständiger Suche nach umweltfreundlichen Lösungen bringen die neuen Waschmaschinen von Hotpoint beträchtliche Einsparungen im Verbrauch und führen zu einer minimalen Umweltbelastung. Die Optimierung der Trommelbewegungen sorgt dafür, dass sogar beim Waschen bei niedrigen Temperaturen ein optimales Waschergebnis erzielt werden kann. Diese Optimierung des Waschprozesses liegt den neuen ÖKO-Programmen zugrunde, mit denen Sie bis 50% an Energie einsparen können.

Funktion Eco-Wash: Sparen Sie Energie, Wasser und Zeit

Mit der Eco-Wash Funktion von Hotpoint können Sie bei verschiedenen Programmen Zeit, Wasser und Energie einsparen, einfach indem Sie die Eco-Wash Funktion betätigen. Diese finden Sie in allen Modellen mit LCD-Display.

Eco Baumwolle

„Eco Baumwolle" ist das ideale Programm für Ihre Baumwollwäsche. Sie erzielen perfekte Waschergebnisse auch bei niedrigen Temperaturen und sparen 64% an Energie.

Eco Synthetisch

Dieses Programm ist insbesondere für synthetische Wäsche und für gemischte Ladungen geeignet. Diese Art von Wäsche verlangt einen Waschzyklus, der Farben und Gewebe berücksichtigen. Mit dem Programm „Eco Synthetisch" sparen Sie 52% Energie.

Eco Kurz '30

Ein kurzes Programm, ideal um leicht verschmutzte Wäsche zu waschen oder um Ihre Wäsche aufzufrischen. Das Programm „Eco Kurz '30" spart nicht nur 65% an Energie sondern auch Zeit ein.

Woolmark Platinum Care

Woolmark Platinum Care ist das höchstmögliche Zertifikat von „The Woolmark Company". Wolle kann sicher und sauber in der Maschine gewaschen werden, selbst wenn die Waschvorschrift dies verbietet. Ein Ergebnis, das dank eines einzigartigen und patentierten Waschsystems erzielt wird, das die Reibung der Fasern vermeidet, während die Weichheit aufrechterhalten wird, auch nach 20-maligem Waschen.

Mehr als Energieklasse A

Die neuen Waschmaschinen von Hotpoint werden immer effizienter und bieten bestmögliche Leistungen bei minimalem Energieverbrauch und maximaler Umweltschonung. Der Energieverbrauch ist bis zu 20% geringer (nur 0,15 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A (bei 10% nur 0,17 kWh/kg). Die Klassik Waschmaschinen weisen selbstverständlich auch Klasse A in der Waschwirkung auf sowie teilweise bei der Schleuderwirkung, dieses A ist allerdings abhängig von der Schleuderdrehzahl.

Die Programme

Baby Cycle

Absolute Hygiene für Ihre Babys und Kleinkinder. Das „Baby Cycle“ Programm garantiert ein perfektes Waschergebnis bei 40° C durch Optimierung der Wirkung spezieller hygienischer Zutaten und durch eine sorgfältige Spülung am Ende des Waschzyklus, wodurch alle Waschmittelreste beseitigt werden.

Mix '15

Dieses Programm wurde zum Auffrischen Ihrer Kleidungsstücke in nur 15 Minuten entwickelt. Eine Ladung von bis zu 1,5 kg kann somit zeit- und energiesparend gewaschen werden.

Gute Nacht

Dank des „Gute Nacht“ Programms können Sie Ihre Maschine auch in der Nacht aktivieren, wobei Sie gleichzeitig die Vorteile geringerer Energiekosten nutzen können. Das Programm verlangsamt die Trommelbewegungen, verlängert die Einweichphasen und speichert Wasser in der Trommel um Faltenbildung zu vermeiden. Geräuschintensivere Vorgänge wie das Schleudern werden auf später verschoben, damit die Nachtruhe nicht gestört wird. Auch wenn das Programm länger dauert, sind Waschwirkung und Energieverbrauch in Klasse A eingestuft.

Desinfektion

Mit dem Desinfektionsprogramm können Sie Ihre Wäsche bei 60°C bleichen und hygienisch reinigen.

Die Zusatzfunktionen

Super Wash

Die Waschmaschinen der Marke Hotpoint sind mit einem elektronischen Modul ausgestattet, das aufgrund der Menge und Art der Wäsche die richtigen Einstellungen für Wassermenge, Temperatur und Schleuderdrehzahl präzise einstellt, um beste Resultate zu erzielen.

Super Silent

Ideal auch in der Nacht. Dank spezieller geräuschabsorbierender Materialien und eines neuen Dreiphasenmotors erreichen wir hervorragende Leistungen mit einem so geringen Betriebsgeräusch, dass man die Maschine sogar nachts in Betrieb nehmen kann.

Extra Spülen

Wenn Sie den Extraspülgang einstellen, können Sie sicher sein, dass Sie keine Waschmittelrückstände finden, die Ihre Wäsche beschädigen oder Ihre Haut irritieren könnten. Diese Funktion ist besonders für Allergiker geeignet.

Bügelleicht

Die Bügelleichtfunktion erzielt die besten Wasch- und Spülergebnisse und reduziert die Falten auf ein Minimum. So wird das Bügeln leichter und schneller.

Memory Funktion

Mit der Memory Funktion können sie beliebige Waschparameter für einen Waschgang bestimmen, individuell auswählen und unter M1, M2 oder M3 abspeichern. Um einen gespeicherten Waschzyklus abzurufen, drücken Sie beim nächsten Waschgang die entsprechende Taste der Bedienblende.

Klassik Waschmaschinen

ARGF 129 X (EU)

Digitales Display
Max. Füllmenge: 8 kg
Schleuderdrehzahl: 1200 U/min.

Edelstahl-Kabine
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Frei wählbare Schleuderdrehzahl sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Kindersicherung

16 Waschprogramme
Spezialprogramm Desinfektion
Programm Gute Nacht

Funktion Super Wash
Funktion Super Silent
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen

Energieeffizienzklasse: A
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

60° C Energieverbrauch: 1,36 kW/h
Wasserverbrauch: 69 l
Betriebsgeräusch Waschen: 56 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 60.0 cm

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 69306 ■ EAN Code: 8007842693065

ECO8D 169 (SK) /S

Großes digitales Display (LCD)
Max. Füllmenge: 8 kg
Schleuderdrehzahl: 1600 U/min.

Aluminium Bullauge
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Frei wählbare Schleuderdrehzahl, sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Kindersicherung

14 Programme
Programm Mix '15
Programm Baby Cycle

Funktion Super Wash
Funktion Super Silent
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen
Funktion Eco-Wash
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: A-10%
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: A

60° C Energieverbrauch: 1,36 kW/h
Wasserverbrauch: 58 l
Betriebsgeräusch Waschen: 56 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 60.0 cm

■ Farbe: Weiß/Aluminium Bullauge ■ Code: 69341 ■ EAN Code: 8007842693416

ECO7D 1492 (EU)

Großes digitales Display (LCD)
Max. Füllmenge: 7 kg
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.

Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Frei wählbare Schleuderdrehzahl, sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und abnehmbarer Filter
Kindersicherung

14 Waschprogramme
Programm Mix '15
Programm Baby Cycle

Funktion Super Wash
Funktion Super Silent
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen
Funktion Eco-Wash
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: A-20%
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

60° C Energieverbrauch: 1,05 kW/h
Wasserverbrauch: 50 l
Betriebsgeräusch Waschen: 56 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 60.0 cm

■ Farbe: Weiß ■ Code: 69288 ■ EAN Code: 8007842692884

ARTXF 129 (EU)

AAB

Digitales Display
Max. Füllmenge: 6 kg
Schleuderdrehzahl: 1200 U/min.

Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Freiwählbare Schleuderdrehzahl,
sowie Schleuderausschluss

Überlaufschutz
Selbstreinigende Pumpe und
abnehmbarer Filter

16 Waschprogramme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Gute Nacht
Spezialprogramm Mix 15´

Funktion Super Wash
Funktion Super Silent
Funktion Bügelleicht
Funktion Extra Spülen

Energieeffizienzklasse: A
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

60° C Energieverbrauch: 1,14 kW/h
Wasserverbrauch: 52 l
Betriebsgeräusch Waschen: 66 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 40.0 x 60.0 cm

■ Farbe: Weiß ■ Code: 60607 ■ EAN Code: 8007842606072

Klassik Waschtrockner

ARMXXF 1690 (EU)

AAA

Digitales Display
Max. Füllmenge: 7 kg Waschen + 4 kg Trocknen
Schleuderdrehzahl: 1600 U/min.

AAA
Eco Tech
Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Freiwählbare Schleuderdrehzahl,
sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und
abnehmbarer Filter
Kindersicherung

16 Waschprogramme
3 automatische Trockenprogramme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Gute Nacht

Funktion Super Wash
Funktion Super Silent
Funktion Extra Spülen

Energieeffizienzklasse: **A**
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: A

60° C Energieverbrauch Waschen: 1,33 kW/h
Wasserverbrauch Waschen: 60 l
Betriebsgeräusch Waschen: 58 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 53.5 cm

■ Farbe: Weiß ■ Code: 69329 ■ EAN Code: 8007842693294

ARMXXF 149 (EU) HA

BAB

Digitales Display
Max. Füllmenge: 7 kg Waschen + 5 kg Trocknen
Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.

Woolmark Platinum Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Restlaufzeitanzeige
Mengenautomatik
Freiwählbare Schleuderdrehzahl,
sowie Schleuderausschluss

Selbstreinigende Pumpe und
abnehmbarer Filter
Kindersicherung

16 Waschprogramme
3 automatische Trockenprogramme
Spezialprogramm Baby Cycle
Spezialprogramm Gute Nacht
Spezialprogramm Kaschmir Trocknen

Funktion Super Wash
Funktion Super Silent
Funktion Extra Spülen

Energieeffizienzklasse: B
Reinigungswirkungsklasse: A
Schleuderwirkungsklasse: B

60° C Energieverbrauch Waschen: 1,25 kW/h
Wasserverbrauch Waschen: 60 l
Betriebsgeräusch Waschen: 66 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 53.5 cm

■ Farbe: Weiß ■ Code: 54532 ■ EAN Code: 8007842545326

Einen **Zwischenbausatz** mit ausziehbarer Ablage erhalten Sie über unsere Servicepartner.

Bestellung: 0 18 05 / 25 03 50 *

* 0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min aus dem Mobilfunknetz."

AQUALTIS und Klassik Trockner

A-30% durch Wärmepumpentechnologie

Durch ihre innovative Technologie und der Verwendung von Wärmepumpentechnologie, haben die Trockner der Marke Hotpoint einen besonders niedrigen Energieverbrauch und schonen unsere Umwelt.

Woolmark Silver Care

Die Hotpoint-Trockner sind die ersten Trockner auf dem Markt, deren Wolltrocken-programm von „The Woolmark Company" zertifiziert ist. Diese Auszeichnung erlaubt es Ihnen, auch Ihre Wollkleidungsstücke im Trockner zu trocknen.

A$^{-30\ \%}$ durch Wärmepumpen-technologie

Die neuen Wärmepumpentrockner der Aqualtis und Klassik-Linie von Hotpoint schonen optimal unsere Umwelt durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch. Dank der Wärmepumpentechnologie ist von einem Wärmeverlust im Trockner keine Rede mehr. Die warme Luft bleibt im Gerät, was bedeutet, dass auch die unmittelbare Umgebung des Trockners nicht mehr warm und feucht wird. Dadurch ist bedeutend weniger Energie erforderlich als bei Modellen mit herkömmlichen Trockentechniken. Dies führt zu einer Energieeinsparung von 30%, d.h. 30% sparsamer (nur 0,34 kWh/kg) als der Grenzwert (0,48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A.

Woolmark Silver Care

Die Hotpoint-Trockner sind die ersten Trockner auf dem Markt, deren Wolltrockenprogramm von „The Woolmark Company“ zertifiziert ist. Diese Auszeichnung erlaubt es, Wollkleidungsstücke im Trockner zu trocknen.

30 Programm Kombinationen

Bei den Trocknern der Klassik-Linie stehen Ihnen rund 30 Kombinationen und Lösungen zur Verfügung, um jeden Trockenvorgang so gut als möglich an Gewebe und besondere Bedürfnisse anpassen zu können.

Stand By

Reduzieren Sie den Energieverbrauch durch die Stand By-Funktion. Die Beleuchtung des Displays erlischt 30 Minuten nach Gebrauch. Hierdurch sparen Sie 70% Energie im Vergleich zur traditionellen Ein/Aus-Taste.

Care Technologie

Wenn Sie die beste Pflege für sich selbst und Ihre Wäsche wollen, dann entscheiden Sie sich für einen Aqualtis Wäschetrockner mit Care Technology. Durch ein System von Drucksensoren, das die Parameter des Waschprogramms der Menge und Art Ihrer Wäsche anpasst, beschränken sich die Aqualtis-Modelle nicht nur auf das Trocknen, sondern pflegen jedes Wäschestück einzeln.

Elektronisch unterstützt

Das Geheimnis der außergewöhnlichen Leistungen der Hotpoint-Trockner sind die elektronischen Sensoren. Es genügt eines aus drei/fünf automatischen Trockenprogrammen auszuwählen und die gewünschte Wäsche in den Trockner zu geben – den Rest erledigt der Trockner: Die Sensoren messen kontinuierlich die Restfeuchtigkeit der Kleidungsstücke und programmieren die Programmdauer. Das Programm endet automatisch, sobald die Wäsche den eingestellten Trockengrad erreicht hat. Die Hotpoint Trockner sind mit drei bis fünf elektronischen Trockenprogrammen / Trockengraden ausgestattet:

Bügeltrocken, ein Schonprogramm für Wäsche, die nach dem Trocknen noch gebügelt werden kann.

Schranktrocken, für Wäsche, die nach dem Trocknen ohne Bügeln in den Schrank gegeben wird.

Trocknen & Aufhängen, dieses Programm ist ideal für Kleidung, die nach dem Trockenvorgang aufgehängt wird.

Extra Trocken

Feucht

Die Programme

Bed & Bath

Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, Ihren Wochenbedarf an Badetüchern und Bettwäsche auf einen Schwung zu trocknen.

Daunendecken

Jetzt können Sie Daunendecken und -jacken problemlos zuhause trocknen. Hotpoint hat ein spezielles Programm für Daunen entwickelt, womit ein perfektes Trockenergebnis in Hinsicht auf die Polsterung und Trocknung der Daunen gewährleistet wird.

Bügelleicht

Sollten sich bei gewissen Kleidungsstücken Falten gebildet haben, hilft dieses Programm Ihnen diese in nur 10 Minuten zu entfernen. Ein sanfter warmer Luftstrom durchströmt die bereits trockene Kleidung und befördert unangenehme Geruchspartikel aus den Fasern heraus. Die Fasern werden aufgelockert und entspannt und die Notwendigkeit des Bügelns verringert. Die perfekte Vorbereitung für das Bügeln.

Jeans

Ein Programm für Ihre Lieblingsjeans: Durch diesen besonderen Trockengang mit einen heißem Luftstrom und niedriger Geschwindigkeit wird der perfekte Schutz von Farbe, Elastizität und Struktur des Denim sowie eine perfekte Trocknung ihrer Lieblingsstücke gewährleistet.

Die Zusatzfunktionen

Knitterschutz

Die Trommelbewegungen sorgen zusammen mit einem warmen Luftstrom dafür, dass sich die Fasern lockern und weicher werden, sodass die Bildung von Falten vermieden wird, und zwar vor, während und nach dem Trocknen, auch wenn ein aufgeschobener Start gewählt wird.

Miniladung

Mit dieser Funktion sparen Sie bei geringerer Beladung (1-2 kg Baumwolle und Synthetik) sowohl Energie als auch Zeit.

Memory Funktion

Mit der Memory Funktion können Sie beliebige Waschparameter für einen Waschgang bestimmen, individuell auswählen und unter M1, M2 oder M3 abspeichern. Um einen gespeicherten Waschzyklus abzurufen, drücken Sie beim nächsten Waschgang die entsprechende Taste der Bedienblende.

Auffrischen

Das Auffrischprogramm ist zur Lüftung der Wäsche gedacht, nicht zum Trocknen. Dank eines kalten Luftstroms durchdringt der Sauerstoff die Fasern lockert diese auf und beseitigt unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Schweiß oder Essensgeruch. Mit diesem kurzen Programm können Sie Ihre Kleidung in nur 20 Minuten auffrischen.

AQUALTIS Trockner

AAQCF 81 U (WE)

Elektronisch gesteuerter Kondenstrockner
mit Wärmepumpentechnologie
Digitales Display
Max. Füllmenge: 8 kg

Care Technologie
Eco Tech
Woolmark Silver Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Mengenautomatik
Restlaufzeitanzeige
Akustisches Signal am Ende des Trockengangs
Herausnehmbarer Filter

Feuchtigkeitsmesssensoren
Edelstahltrommel
Kindersicherung

16 Trockenprogramme
Spezialprogramm Bed & Bath
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen
Spezialprogramm Auffrischen

Funktion Bügelleicht
Funktion Knitterschutz
Funktion Miniladung

5 automatische Trockengrade
(bügeltrocken, schranktrocken, trocknen & aufhängen, extra trocken, feucht)
7 verschiedene Trockenzeiten

Energieeffizienzklasse: A$^{-30\%}$
Energieverbrauch Baumwolle: 2,72 kW/h
Betriebsgeräusch Waschen: 69 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 71832 ■ EAN Code: 8007842718324

AQCF 852 B U (EU)

Elektronisch gesteuerter Kondenstrockner
Digitales Display
Max. Füllmenge: 8 kg

Care Technologie
Woolmark Silver Care

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Mengenautomatik
Restlaufzeitanzeige
Feuchtigkeitsmessensoren

Akustisches Signal am Ende des Trockengangs
Herausnehmbarer Filter
Kindersicherung

16 Trockenprogramme
Spezialprogramm Bed & Bath
Spezialprogramm Jeans
Spezialprogramm Daunen
Spezialprogramm Auffrischen

Funktion Bügelleicht
Funktion Knitterschutz
Funktion Miniladung

5 automatische Trockengrade
(bügeltrocken, schranktrocken, trocknen & aufhängen, extra trocken, feucht)

Energieverbrauch Baumwolle 4,49 kW/h
Betriebsgeräusch Waschen: 68 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 64.5 cm

■ Farbe: Weiß/Silber ■ Code: 61526 ■ EAN Code: 8007842615265

Klassik Trockner

TCD 851 AX (EU)

Elektronisch gesteuerter Kondenstrockner
mit Wärmepumpentechnologie
Großes digitales Display (LCD)
Max. Füllmenge: 7,5 kg

Eco Tech
Woolmark Silver Care
Restlaufzeitanzeige

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Mengenautomatik
Akustisches Signal am Ende des Trockengangs
Edelstahltrommel
Feuchtigkeitsmesssensoren
Kindersicherung
Herausnehmbarer Filter

8+1 Trockenprogramme
5 automatische Trockenprogramme
(bügeltrocken, schranktrocken, trocknen & aufhängen, extra trocken, feucht)

Spezialprogramm Bed & Bath
Spezialprogramm Auffrischen
Spezialprogramm Wolle
Spezialprogramm Bügelleicht

Funktion Knitterschutz vorher/nachher
Funktion: Miniladung
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: A-30%
Energieverbrauch Baumwolle 2,55 kW/h
Betriebsgeräusch Waschen: 68 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 58.4 cm

■ Farbe: Weiß ■ Code: 72668 ■ EAN Code: 8007842726688

TCD G51 B (EU)

Elektronisch gesteuerter Kondenstrockner
Großes digitales Display (LCD)
Max. Füllmenge: 8 kg

Woolmark Silver Care
Restlaufzeitanzeige

Startzeitvorwahl (1-24 h)
Mengenautomatik
Akustisches Signal am Ende des Trockengangs
Feuchtigkeitsmesssensoren
Kindersicherung
Herausnehmbarer Filter

8+1 Trockenprogramme
3 automatische Trockenprogramme
(bügeltrocken, schranktrocken, trocknen & aufhängen)

Spezialprogramm Bed & Bath
Spezialprogramm Auffrischen
Spezialprogramm Wolle
Spezialprogramm Bügelleicht

Funktion Knitterschutz vorher/nachher
Funktion: Miniladung
Memory Funktion

Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch Baumwolle 4,49 kW/h
Betriebsgeräusch Waschen: 67 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 59.5 x 58.4 cm

■ Farbe: Weiß ■ Code: 67654 ■ EAN Code: 8007842676549

14 Maßgedecke bei nur 10 Liter Wasserverbrauch

Geschirrspüler

NEW SENSOR SYSTEM

Neues Sensorsystem

Das neue Sensorsystem sorgt für die perfekte Reinigung Ihres Geschirrs. Ein elektronischer Sensor regelt die notwendige Wassermenge, die Temperatur, Dauer des Programms sowie den optimalen Wasserdruck. Zudem sorgt er dafür, dass Wasser- und Energieverbrauch soweit wie möglich reduziert werden.

Flexipower

Flexipower

Um die Waschwirkung zu verbessern, wurde ein neuer Motor mit mehr Leistungsfähigkeit entwickelt, verschiedene Geschwindigkeits- und Leistungsstufen sowie ein höherer Wasserdruck für stark verschmutztes Geschirr sorgen für perfekte Reinigung.

EXTRASilent

Extra Leise

Hotpoint bietet Modelle, die während des Betriebs äußerst geräuscharm sind und bei nur 42 Dezibel Ihr Geschirr perfekt reinigen.

A+AA

Klasse A+AA

Die Geschirrspüler von Hotpoint sind dank des neuen Hydrauliksystems und einer speziellen Isolierung während des Betriebs äußerst geräuscharm und garantieren beste Leistungen bei Klasse A+AA.

eco TECH

Einsparung von Wasser und Energie: nur 10 Liter Wasser.

Das neue Sensor-System misst den Verschmutzungsgrad und passt die Wassermenge, den Wasserdruck, die Temperatur und die Programmdauer daran an. Dadurch können der Wasser- und der Energieverbrauch auf ein Minimum beschränkt werden. Die Spitzenmodelle mit 14 Maßgedecken verbrauchen nur 10 Liter Wasser pro Zyklus.

Die Programme

Ultra Intensiv

Dieses Programm ist noch stärker als die traditionellen Intensivprogramme. Ultra Intensiv erhöht den Wasserdruck und die Waschtemperatur, um auch die hartnäckigsten Verschmutzungen zu entfernen.

Baby Cycle

Dieses Spezialprogramm wurde speziell für Babyflaschen und Babygeschirr entwickelt. Baby Cycle wurde von verschiedenen unabhängigen Prüfinstituten und von der Universität Turin zertifiziert.

Tägliches Geschirr '60

Mit diesem Programm können Sie in nur einer Stunde das Geschirr für eine vierköpfige Familie inklusive zwei Kochtöpfe (1 x groß, 1 x klein) in Klasse A reinigen.

Duo Wash

Duo Wash führt zwei verschiedene Waschvorgänge während eines Spülprogramms aus. Empfindliches Geschirr wie Gläser oder Kaffeetassen kommen in den Oberkorb, in den Unterkorb wird jenes Geschirr gegeben, das einer intensiveren Reinigung bedarf. Der Rest funktioniert automatisch.

Kurzprogramm '25

In nur 25 Minuten ist leicht verschmutztes Geschirr wieder sauber und für die nächste Mahlzeit bereit.

Special Guest – Spezielles Gästeprogramm

Dieses Programm dauert nur 36 Minuten und Ihr schönstes Tafelgeschirr ist wieder frisch gespült.

Eco-Energiesparprogramm

Das ECO-Energiesparprogramm eignet sich für Geschirr und Töpfe und reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum.

Kristall

Das Kristall-Programm ist ein spezielles Programm für temperaturempfindliches, sofort nach dem Gebrauch zu reinigendes Geschirr, wie Kristall- oder Kelchgläser.

Die Zusatzfunktionen

Good Night – Gute Nacht

Mit der neuen „Gute Nacht"-Funktion von Hotpoint wird der Betriebsgeräusch des Geschirrspülers reduziert. Daher hat man die Möglichkeit, den Geschirrspüler auch in der Nacht zu verwenden und dabei die Vorteile der geringeren Energiekosten zu nützen.

Startzeitverzögerung

Dank der Funktion „Startzeitverzögerung" können Sie den Beginn des Spülganges bis zu 24 Stunden verzögern.

Shortime – Verkürzte Spülprogramme

Dank dieser Zusatzfunktion kann man die Waschdauer um bis zu 30% verkürzen. Der neue leistungsfähigere Flexipower Motor ermöglicht diesen Vorteil durch einen erhöhten Sprühdruck. Trotz der verkürzten Waschzeit garantieren wir Waschwirkung A.

Tabs-Funktion

Die Funktion „Tabs" kann bei allen Programmen (außer Kurzprogramm und Einweichen) ausgewählt werden. Diese Zusatzfunktion bewirkt, dass sie beim ausgewählten Programm 3-Phasen-Tabs verwenden können.

Halbe Ladung

Der Geschirrspüler ist noch halb leer und Sie wollen nicht mehr warten? Kein Problem, man kann einfach den Oberoder den Unterkorb beladen, die Funktion „Halbe Ladung" wählen, und der Geschirrspüler wäscht zeit-, energie- und wassersparend auch kleinere Mengen an Geschirr.

Sicherheitsfunktion

„Sensoren überwachen den Wasserzulauf, den Wasserstand und erkennen Undichtigkeiten des Gerätes. In Verbindung mit dem verwendeten elektronischen Aquastop – Schlauch sind alle Geschirrspüler umfassend vor unkontrollierten Wasseraustritten geschützt."



Besteckkorb teilbar und verschiebbar

Stil und Komfort

Der Unterkorb kann je nach Bedarf flexibel beladen werden: Durch die umklappbaren Teile im Unterkorb kann man Töpfe perfekt platzieren. Wenn man den Besteckkorb weglässt, kann man bis zu 8 Teller zusätzlich spülen. **Das Ausziehen der Geschirrkörbe und deren Beladung war noch nie so einfach:** Dank der neuen Teleskopschienen ist das Ausziehen des Oberkorbes auch bei voller Beladung einfach und schnell zu erledigen. Der neue Besteckkorb ist teilbar und verschiebbar und überall im Unterkorb platzierbar.

Umklappbare Teile im Unterkorb



Dual Space durch höhenverstellbaren Oberkorb

Flexible Beladung des Unterkorbes

Durch die Funktion **Dual Space** kann man den Platz im Unterkorb optimal nutzen. Der Oberkorb lässt sich durch diese Funktion sehr einfach in der Höhe verstellen und man hat die Möglichkeit große Kochtöpfe in den Unterkorb zu geben und den Platz optimal zu nutzen.

Ein neues Hydrauliksystem

Der Wasserdruck

Das neue Hydrauliksystem von Hotpoint garantiert perfekte Waschergebnisse und eine Triple AAA Klassifizierung. Ein neues Design der Sprüharme ermöglicht auch die Reinigung jener Teller und Tassen, die aufgrund ihrer Position im Gerät normalerweise schwieriger zu erreichen wären.

Filter 3

Um einen optimalen Abfluss des Wassers zu garantieren, wurde ein neuer Filter mit 3 Stufen entwickelt.

Level 1

Filter in der Wanne

Level 2

Abnehmbarer interner Filter

Level 3

Geschirrspüler 60 cm

LDF 12314 E X (EU)

LDF 12314 E (EU)

Energiedaten: **A+AA**
LCD Display

14 Maßgedecke
Startzeitverzögerung (1-24 h)

Leuchtanzeige Salzmangel
Leuchtanzeige Klarspülermangel

höhenverstellbarer Oberkorb (Dual Space)

Aquastop

12 Spülprogramme u.a.:
davon 3 Automatikprogramme
Programm Baby Cycle
Programm Special Guests
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Kurz '25
Programm Ultra Intensiv
Programm Duo Wash

Funktion Extra Trocken
Funktion Halbe Ladung
Funktion Tabs
Funktion Good Night
Funktion Shortime

Energieverbrauch: 0,98 kWh
Wasserverbrauch: 10 l
Betriebsgeräusch: 42 dB(A)
Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 60.0 x 60.0 cm

- Farbe: Edelstahl — Code: 73613 — EAN Code: 8007842736137
- Farbe: Weiß — Code: 73614 — EAN Code: 8007842736144

LFF 8214 E EU

LFF 8214 EX IB

Energiedaten: **A+AA**
Digitales Display

14 Maßgedecke
Startzeitverzögerung (1-24 h)

Leuchtanzeige Salzmangel
Leuchtanzeige Klarspülermangel

Aquastop

8 Spülprogramme u.a.:
Programm Baby Cycle
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Kurz '25

Funktion Extra Trocken
Funktion Halbe Ladung
Funktion Tabs

Energieverbrauch: 1,03 kWh
Wasserverbrauch: 12 l
Betriebsgeräusch: 49 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x60.0 x 60.0 cm

- Farbe: Weiß — Code: 73618 — EAN Code: 8007842736182
- Farbe: Edelstahl — Code: 73619 — EAN Code: 8007842736199

Geschirrspüler 45 cm

LSF 835 X EU/HA

LSF 835 EU/HA

Energiedaten: **AAA**
digitales Display

10 Maßgedecke
Startzeitverzögerung (1-24 h)

Leuchtanzeige Salzmangel
Leuchtanzeige Klarspülermangel

höhenverstellbarer Oberkorb (Dual Space)

Aquastop

8 Spülprogramme u.a.:
Programm Intensiv
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Kurz '25
Programm Ultra Intensiv

Funktion Halbe Ladung
Funktion Tabs
Funktion Good Night

Energieverbrauch: 0,92 kWh
Wasserverbrauch: 9 l
Betriebsgeräusch: 47 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 45.0 x 60.0 cm

- Farbe: Edelstahl — Code: 63159 — EAN Code: 8007842631593
- Farbe: Weiß — Code: 63161 — EAN Code: 8007842631616

Einbau Geschirrspüler 60 cm

LFTA+ 3214 HX

Energiedaten: **A+AA**
Digitales Display

14 Maßgedecke
vollintegriert

Neues Sensorsystem
Startzeitverzögerung 3, 6, 9 Std.
Leuchtanzeige Salzmangel
Leuchtanzeige Klarspülermangel
höhenverstellbarer Oberkorb (Dual Space)

Aquastop
Edelstahlbottich und Innentür

Funktion Halbe Ladung
Funktion Tabs
Funktion Good Night
Funktion Shortime

11 Spülprogramme:
Programm Einweichen
Programm Auto Duo Wash
Programm Auto Normal
Programm Auto Intensiv
Programm Kristall
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Täglich 60°
Programm Baby Cycle
Programm Special Guest
Programm Speed '27
Programm Ultra Intensiv

Energieverbrauch: 0,98 kWh
Wasserverbrauch: 10 l
Betriebsgeräusch: 45 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 82.0-90.0 x 60.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 82.0-90.0 x 59.5 x 57.0 cm
Einbauskizze identisch mit LFT 116 A/HA.R

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 73740 ■ EAN Code: 8007842737400

LFSA+ 2164 A IX

Energiedaten: **A+AA**

14 Maßgedecke
teilintegriert

Leuchtanzeige Salzmangel
Leuchtanzeige Klarspülermangel

Aquastop
Edelstahlbottich und Innentür

5 Spülprogramme:
Programm Einweichen
Programm Normal
Programm Intensiv
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Kurz '35

Energieverbrauch: 1,03 kWh
Wasserverbrauch: 12 l
Betriebsgeräusch: 49 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 82.0-90.0 x 60.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 82.0-90.0 x 59.5 x 57.0 cm



■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 74689 ■ EAN Code: 8007842746891

LFT 116 A/HA.R

Energiedaten: **AAA**

12 Maßgedecke
vollintegriert

Leuchtanzeige Salzmangel
Leuchtanzeige Klarspülermangel

Aquastop

6 Spülprogramme:
Programm Einweichen
Programm Normal
Programm Intensiv
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Kurz '35
Programm Kristall

Energieverbrauch: 1,05 kWh
Wasserverbrauch: 16 l
Betriebsgeräusch: 51 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 82.0-90.0 x 60.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 82.0-90.0 x 59.5 x 57.0 cm



■ Farbe: Graphit ■ Code: 65732 ■ EAN Code: 8007842657326

Einbau Geschirrspüler 45 cm

LST 216 A/HA

Energiedaten: **AAA**

10 Maßgedecke
vollintegriert

Leuchtanzeige Salzmangel
Leuchtanzeige Klarspülermangel

Elektronische Programmsteuerung
Aquastop

6 Spülprogramme:
Programm Einweichen
Programm Normal
Programm Intensiv
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Kurz '35
Programm Kristall

Energieverbrauch: 1,01 kWh
Wasserverbrauch: 10 l
Betriebsgeräusch: 49 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 82.0-90.0 x 45.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 82.0-90.0 x 44.5 x 57.0 cm



■ Farbe: Graphit ■ Code: 62706 ■ EAN Code: 8007842627060

LSP 720A X

Energiedaten: **AAA**

10 Maßgedecke
teilintegriert

Leuchtanzeige Salzmangel

Elektronische Programmsteuerung
Aquastop

7 Spülprogramme:
Programm Einweichen
Programm Normal
Programm Intensiv
Programm Eco Energiesparprogramm
Programm Kurz '35
Programm Kristall
Programm Täglich 60°

Energieverbrauch: 1,01 kWh
Wasserverbrauch: 10 l
Betriebsgeräusch: 49 dB(A)

Abmessungen (HxBxT): 82.0-90.0 x 45.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 82.0-90.0 x 44.5 x 57.0 cm



■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 68895 ■ EAN Code: 8007842688955

Kühlgeräte

Kühlgefrierkombinationen
Kühl- und Gefrierschränke

Quadrio

„Side by Side"- Feeling in nur 70 cm.
Die Quadrio Kühlgefrierkombination bietet mit ihrem edlen Design und den 2 unabhängig voneinander zu öffnenden Türen im Kühlteil sowie den 2 Gefrierladen, die perfekte Alternative für „Side by Side" Liebhaber mit Platzproblemen.

Klasse A+ No Frost

Hotpoint achtet auf die Umwelt und bietet Energieeffizienzklasse: A+ bei Kühlgeräten mit No Frost.

Dual Line

Hotpoint bietet Ihnen die Möglichkeit den „Side by Side"-Look mit zwei individuellen Geräten sowohl als Einbau oder Standgerät zu erzeugen.

Kühlgeräte

Hygiene Kontrolle

Die gleiche Sorgfalt, mit der man die Auswahl seiner Lebensmittel im Supermarkt trifft, wendet Hotpoint auf, um diese perfekt und hygienisch zu konservieren. Um die Lebensmittel und Speisen länger haltbar zu machen, sind unsere neuen Kühlschränke mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche die Bildung von Schimmel und Bakterien verhindert.

Display

Über das Display können Sie mit Ihr Kühlgefrierkombination kommunizieren.
Sie finden alle Informationen über die eingestellten Temperaturen, sowie die gewählten Funktionen („Super Cool“, „Holiday“, „Super Freeze“ oder „I Care“) im Display aufgezeigt.
Um alles unter Kontrolle zu behalten bietet Ihnen das Display unterstützt von akustischen Warnsignalen, z. B. bei zu lange offenstehender Tür oder Stromausfällen, die perfekte Übersicht.

Total No Frost

Advanced Frost Free

No frost

Durch ein spezielles Ventilationssystem kommt es zu einer perfekten Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierbereich, wodurch eine bessere und längere Konservierung der Lebensmittel möglich ist. Bei No Frost Modellen bildet sich kein Eis mehr an den Wänden, Abtauen ist somit nicht mehr notwendig. Dank des Multiflow-Systems bleibt die Temperatur in jedem Bereich des Kühlschrankes konstant und ein Aneinanderkleben der Nahrungsmittel wird verhindert.

Die Funktionen

Super Cool

Durch das Aktivieren dieser Funktion sinkt die Temperatur im Kühlteil. Dadurch wird verhindert, dass es zu einem Temperaturanstieg beim Einräumen der Lebensmittel kommt und auch bereits im Kühlschrank lagernde Lebensmittel sich nicht erwärmen. Super Cool deaktiviert sich von selbst, sobald die Lebensmittel wieder die optimale Kühltemperatur erreicht haben.

Holiday

Diese Funktion minimiert die Temperatur im Kühlteil auf ein Minimum, während der Gefrierteil jedoch wie gewohnt weiterarbeitet. Somit sparen Sie Energie und Schimmelbildung wird verhindert.

Super Freeze

Diese Funktion bewirkt ein noch schnelleres Tiefgefrieren, da die Temperatur weiter sinkt. Ihr Gefriergut kann länger aufbewahrt werden, denn je schneller etwas vollständig gefroren ist, umso länger kann es im Gefrierteil gelagert werden.

I Care

Dank der Funktion „I Care" wählen die Kühlgeräte von Hotpoint unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur die optimale Temperatur, um die Lebensmittel bei minimalem Energieverbrauch perfekt zu kühlen.

SBDH 1822 F/HA

Ausstattung

LCD Display
Elektronisch geregeltes NO FROST Kühlsystem
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 293/287 l
Volumen Kühlen Brutto/Netto: 208/205 l
Volumen Gefrieren Brutto/Netto: 85/82 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 12 h
Gefrierkapazität: 12 kg/24 h

Glasablagen mit Chromprofil
Multiflow Beleuchtung
Akustisches Warnsignal bei offenstehender Tür
Türanschlag wechselbar (rechts)

Unabhängige Temperatureinstellung
KÜHLEN/GEFRIEREN
1 Kompressor

Hygiene Kontrolle
Geruchsabsorbierender Filter
Antibakterielle Beschichtung

Funktion Super Cool
Funktion Holiday
Funktion I Care

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,8 kW/24 h
Energieverbrauch: 290 kW/Jahr

Betriebsgeräusch: 43 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
187.0 x 60.0 x 65.5 cm

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 71292 ■ EAN Code: 8007842712926

quadrio

Die Kühl-Gefrierkombination Quadrio ist durch die gerundeten Konturen, attraktiven Edelstahlgriffe und asymmetrischen Türdimensionen außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Der gesamte Inhalt ist jederzeit übersichtlich und griffbereit, da die beiden Türen und Gefrierladen jeweils unabhängig voneinander zu öffnen sind.

Good Design Award

Die Quadrio hat den Good Design Award 2009 gewonnen, einen prestigeträchtigen internationalen Preis für Industriedesign 2009, welcher im Januar 2010 durch das Chicago Athenaeum Museum für Architektur und Design zusammen mit dem Europäischen Zentrum für Architektur und Design verliehen wurde. Hier wurden mehr als 50 Projekte aus 48 Ländern auf Innovation, Aussehen, Materialien, Funktionen, einfache Handhabung und Energieverbrauch beurteilt.

Aktive Feuchtigkeitskontrolle

Ein spezielles System, das die optimale Luftzirkulation in den Gemüseladen kontrolliert, um eine perfekte Lagerung zu garantieren.

Mehr als 50% Energieeinsparung

Dank der separat zu öffnenden Türen und Schubläden ist eine außerordentliche Energieeinsparung in Energieklasse A+ garantiert. Eine Energieeinsparung von mehr als 50% gegenüber einem Kühlschrank derselben Größe mit nur zwei Türen.*

* Test durchgeführt im Dezember 2007 bei der Abteilung Betriebstechnik der Universität Perugia und basierend auf normalen Bedingungen, was den Energieverlust beim Öffnen der Türen betrifft.

Im Kühlteil befinden sich Flaschenablagen und Halterungen für Dosen und Tuben aus Edelstahl sowie transparente Ablagen, die gut sichtbar platziert sind. Im Gefrierteil befinden sich zwei Schalen zur Eiswürfelzubereitung. Um das Eis zu entnehmen dreht man die beiden Knöpfe im Uhrzeigersinn und die fertigen Eiswürfel fallen in den darunterliegenden Behälter.

Die Gemüseladen sind um 20% größer als bei Standardgeräten und man hat die Möglichkeit, einen wöchentlichen Vorrat von Obst und Gemüse hygienisch zu lagern.

4D AAX/HA

TOTAL NO FROST

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 410/389 l
Volumen Kühlen Brutto/Netto: 300/295 l
Volumen Gefrieren Brutto/Netto: 110/94 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 12 h
Gefrierkapazität: 8 kg/24 h

Glasablagen
Schnell-Gefrier-Fach
Frischebox
Weinablage
Multiflow Beleuchtung

1 Kompressor
Led Bedienblende zur elektronischen Kontrolle
Unabhängige Temperatureinstellung KÜHLEN/ GEFRIEREN
Akustisches Warnsignal bei offenstehender Tür

Hygiene Kontrolle
Antibakterielle Beschichtung
Geruchsabsorbierender Filter
Aktive Feuchtigkeitskontrolle

Funktion Super Cool
Funktion Super Freeze
Funktion Holiday
Funktion I Care

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,92 kW/24 h
Energieverbrauch: 336 kW/Jahr

Betriebsgeräusch: 43 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
190.0 x 70.0 x 74.0 cm

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 58685 ■ EAN Code: 8007842586855

4D AAB/HA

4D AA W/HA

TOTAL NO FROST

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 438/389 l
Volumen Kühlen Brutto/Netto: 300/295 l
Volumen Gefrieren Brutto/Netto: 138/94 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 12 h
Gefrierkapazität: 8 kg/24 h

Glasablagen
Schnell-Gefrier-Fach
Frischebox
Weinablage
Multiflow Beleuchtung

1 Kompressor
Led Bedienblende zur elektronischen Kontrolle
Unabhängige Temperatureinstellung KÜHLEN/ GEFRIEREN
Akustisches Warnsignal bei offenstehender Tür

Hygiene Kontrolle
antibakterielle Beschichtung
Geruchsabsorbierender Filter
Aktive Feuchtigkeitskontrolle

Funktion Super Cool
Funktion Super Freeze
Funktion Holiday
Funktion I Care

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,92 kW/24 h
Energieverbrauch: 337 kW/Jahr

Betriebsgeräusch: 43 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
190.0 x 70.0 x 74.0 cm

■ Farbe: Schwarz ■ Code: 58683 ■ EAN Code: 8007842586831
■ Farbe: Weiß ■ Code: 69604 ■ EAN Code: 8007842696042

1-Türer „Dual Line“

SDS 1722 J/HA

Kühlschrank

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 350/348 l

4 Glasablagen mit weißem Profil
2 Gemüseschubladen
2-fache Innenbeleuchtung (Dual Light)

Antibakterielle Beschichtung
Automatisches Abtausystem
Akustisches Warnsignal bei offenstehender Tür

Weinablage
Frühstücksbox

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,39 kW/24 h
Energieverbrauch: 142 kW/Jahr

Betriebsgeräusch: 40 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
175.0 x 60.0 x 65.0 cm

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 62631 ■ EAN Code: 8007842626315

Gefrierschrank „Dual Line“

UPS 1722 F J/HA

Gefrierschrank

NO FROST

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 245/197 l
Gefrierkapazität: 11 kg/24 h
Lagerzeit bei Energieausfall: 11 h

7 Gefrierabteile
2 Eiswürfelschalen
Funktion Super Freeze
Akustisches Warnsignal bei offenstehender Tür

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,74 kWh/24 h

Betriebsgeräusch: 43 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
175.0 x 60.0 x 65.0 cm

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 69110 ■ EAN Code: 8007842691108

Einbau Kühlgefrierkombinationen

BCB 313 AA VE I/HA

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 273/262 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 15 h
Gefrierkapazität: 9 kg/24 h

Kühlteil:
Volumen Kühlen Brutto/Netto: 206/203 l
3 Glasablagen
1 Flaschenbord mit Platz für 2 Lt. Flasche
Transparente Hängeschublade
1 Butterbox
1 Eiablage
2 Gemüseschubladen
Automatisches Abtausystem

******Gefrierteil:**
Volumen Gefrieren Brutto/Netto: 67/59 l
1 Klappenfach
2 Schubfächer
Manuelle Abtauung
2 Eiswürfelschalen

Antibakterielle Beschichtung
Akustisches Signal bei offenstehender Tür

FCKW- und FKW-frei
Unabhängige Temperatureinstellung
KÜHLEN/GEFRIEREN

Schlepptürtechnik,
Türanschlag wechselbar (rechts)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,73 kWh/24 h
Energieverbrauch: 267 kWh/Jahr
Betriebsgeräusch: 41 dB(a)

Abmessungen (HxBxT): 177.9 x 54.0 x 55.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 177.2 x 56.0 x 56.0 cm



■ Farbe: Weiß ■ Code: 48729 ■ EAN Code: 8007842487299

BC 232 AI/HA

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 226/214 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 13 h
Gefrierkapazität: 4 kg/24 h

Kühlteil:
Volumen Kühlen Brutto/Netto: 168/162 l
3 Glasablagen
2 Obst- und Gemüseschalen
1 Flaschenbord mit Platz für 2 Lt. Flasche
1 Eiablage
1 Butterbox
Automatisches Abtausystem

******Gefrierteil:**
Volumen Gefrieren Brutto/Netto: 58/52 l
Manuelle Abtauung
2 Eiswürfelschalen
1 Eiskratzer

FCKW- und FKW-frei

Schlepptürtechnik,
Türanschlag wechselbar (rechts)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 0,77 kWh/24 h
Energieverbrauch: 281 kWh/Jahr
Betriebsgeräusch: 41 dB(a)

Abmessungen (HxBxT): 144.4 x 54.3 x 55.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 144.8 x 56.0 x 55.0 cm



■ Farbe: Weiß ■ Code: 63782 ■ EAN Code: 8007842637823

Einbau Kühlschränke

BD 2422/HA

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 230/227 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 14 h
Gefrierkapazität: 2,5 kg/24 h

Kühlteil:
Volumen Kühlen Brutto/Netto: 187/184 l
3 Gitterroste mit Profil
3 lange Türablagen
1 Flaschenbord mit Platz für 2 Lt. Flasche
1 Eiablage
1 Obst- und Gemüseschublade
Automatisches Abtausystem

******Gefrierteil:**
Volumen Gefrieren Brutto/Netto: 43/43 l
Manuelle Abtauung
1 Eiswürfelschale
1 Ablagegitterrost im Gefrierteil

FCKW- und FKW-frei

Schlepptürtechnik,
Türanschlag wechselbar (rechts)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,67 kWh/24 h
Energieverbrauch: 245 kWh/Jahr
Betriebsgeräusch: 39 dB(a)

Abmessungen (HxBxT): 144.6 x 54.0 x 55.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 144.6 x 56.0 x 55.0 cm



■ Farbe: Weiß ■ Code: 59770 ■ EAN Code: 8007842597707

BSZ 1632 EU

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 129/126 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 11 h
Gefrierkapazität: 2 kg/24 h

Kühlteil:
Volumen Kühlen Brutto/Netto: 111/108 l
2 Glasablagen mit weißem Profil
1 Flaschenbord mit Platz für 2 Lt. Flasche
1 Eiablage
1 Obst- und Gemüseschublade
Automatisches Abtausystem

******Gefrierteil:**
Volumen Gefrieren Brutto/Netto: 18/18 l
Manuelle Abtauung
1 Eiswürfelschale

FCKW- und FKW-frei

Schlepptürtechnik,
Türanschlag wechselbar (rechts)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,52 kWh/24 h
Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
Betriebsgeräusch: 41 dB(a)

Abmessungen (HxBxT): 81.5 x 58.0 x 54.5 cm
Einbaumaße (HxBxT): 82.0-88.0 x 60.0 x 55.0 cm



■ Farbe: Weiß ■ Code: 54077 ■ EAN Code: 8007842540772

Einbau 1-Türer „Dual Line“

BS 3021 V

„Side by Side“-Optik

Kühlschrank

Kühlsystem Umluft

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 319/315 l

6 Glasablagen
Antibakterielle Beschichtung
Automatisches Abtausystem
Innenthermometer
Maxi Flaschen

Türanschlag wechselbar (rechts)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch: 0,47 kW/24h
Betriebsgeräusch: 41 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
177.2 x 54.3 x 55.0 cm

Einbaumaße (HxBxT):
177.2 x 56.0 x 55.0 cm



■ Farbe: Weiß ■ Code: 55932 ■ EAN Code: 8007842559323

Einbau Gefrierschrank „Dual Line“

BF 3022 NF

„Side by Side“-Optik

Gefrierschrank

NO FROST

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 202/190 l
Gefrierkapazität: 10 kg/24 h

7 Gefrierabteile
4 Eiswürfelschalen
Funktion Super Freeze

Türanschlag wechselbar (rechts)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,80 kWh/24 h
Betriebsgeräusch: 41 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
177.2 x 54.0 x 56.0 cm

Einbaumaße (HxBxT):
177.2 x 56.0 x 56.0 cm



■ Farbe: Weiß ■ Code: 64883 ■ EAN Code: 8007842648836

Schubladenkühlschrank

BDR 190 AAI/HA

Schubladenkühlschrank

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 190/150 l

2 Schubladen
Schubladenboden transparent
2 große Gemüseschubladen
1 umklappbarer Flaschenhalter für 3 Flaschen
1 Mehrzweckbehälter
1 Eiablage
1 Butterbox
Flaschenfach aus Edelstahl
Behälter Professional aus Edelstahl

Automatisches Abtausystem
Antibakterielle Beschichtung
FCKW- und FKW-frei

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,33 kWh/24 h
Betriebsgeräusch: 43 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
83.5 x 90.0 x 54.7 cm

Einbaumaße (HxBxT):
83.5-86.5 x 89.8 x 54.8 cm



■ Farbe: Weiß ■ Code: 50493 ■ EAN Code: 8007842504934

Gefrierschrank

UPS 1721 /HA

Ausstattung
Gesamtvolumen Brutto/Netto: 270/238 l

Lagerzeit bei Energieausfall: 20 h
Gefrierkapazität: 22 kg/24 h

7 Gefrierabteile
2 Eiswürfelschalen
Funktion Super Freeze

regulierbarer Thermostat
wechselbarer Türanschlag (rechts)

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch: 0,74 kWh/24 h
Betriebsgeräusch: 40 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
175.0 x 60.0 x 65.0 cm

■ Farbe: Weiß ■ Code: 62670 ■ EAN Code: 8007842626704

Kochen

Standherd

Einbauherde

Einbaubacköfen

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Automatikprogramme

Brotbackfunktion (Aufgehen)

Der Duft von warmem Brot ist ein einmaliges Erlebnis für die Sinne. Jetzt gibt es diesen Genuss dank der neuen Brotbackfunktion auch für zuhause. Wie ein richtiger und erfahrener Bäcker beeinflusst der Backofen die verschiedenen Phasen des Backens und sorgt damit für ein perfektes Ergebnis: Das Innere des Brotes ist weich und durchgebacken, die Kruste bleibt knusprig. Außerdem sparen Sie bis zu 50% an Zeit gegenüber der traditionellen Methode!

Pizza

Mit den neuen Standherden von Hotpoint haben Sie die Möglichkeit, Pizzen zu Hause so knusprig und geschmackvoll zuzubereiten, als würden sie frisch aus dem Holzofen kommen! Das Pizzaprogramm garantiert durch spezielle Temperaturvariationen das gleiche Resultat – in nur 30 Minuten haben Sie eine perfekte Pizza.

Braten

Roastbeef, Hamburger, Ente, Lamm … jede Art von Fleisch wird mit diesem Programm in drei Phasen optimal zubereitet: Anbraten, Garvorgang Innenteil des Bratens, Regenerationsphase. In dieser letzten Phase verhindert eine Kombination aus Wärme und spezieller Ventilation das Austrocknen des Bratens. Außerdem kann man die Garstufen auswählen – well done, medium, rare – ganz nach ihrem persönlichen Geschmack.

Gebäck

Mit dieser Automatikfunktion können Sie Napfkuchen, Torten und andere exquisite Süßspeisen perfekt zubereiten, außen goldbraun gebacken und innen schön locker.

Weitere Programme

Echte Heißluft

Die ideale Funktion, um mehrere Speisen gleichzeitig zuzubereiten. Da die Hitze im gesamten Backofen konstant ist, werden die Speisen sehr gleichmäßig gegart und gebräunt. Es kann auf mehreren Einschubhöhen gleichzeitig gegart werden.

Gratin (Überbacken/Bräunen)

Das obere Heizelement schaltet sich ein und das Gebläse wird in Betrieb genommen. Zusätzlich zu der einseitigen Strahlungshitze zirkuliert Heißluft im Inneren des Backofens, wodurch ein Verbrennen der Speisenoberflächen verhindert wird.

Barbecue

Die direkt auf das Grillgut gerichtete Hitze empfiehlt sich für Lebensmittel, die zur optimalen Garung einer hohen Temperatur auf der Oberseite bedürfen.

Garen mit Niedrigtemperatur

3 verschiedene Programme:

40°C Auftauen, Aufgehen, Yoghurt
65°C Erwärmen, Dehydratation und Warmhalten
90°C Langsames Garen bei Niedrigtemperatur, um die Qualität der Lebensmittel bestmöglich zu erhalten.

Standherd

CP9VP6 DE/HA

Standherd mit Cerankochfeld
Multifunktion 9
Echte Heißluft
Barbecue
Gebäck
Auftauen
Brotbackfunktion (Aufgehen)
Braten
Kuchen
Ober-/Unterhitze
Drehspieß

4 Radiant Kochzonen davon:
1 x Zweikreiskochzone
1 x Bräterzone

4 x Restwärmeanzeigen

Elektronischer Timer (Anfang/Ende Kochzeit)
Querstromlüfter
Katalyse

Zubehör: 2 Backbleche, emailliert
Zubehör: 2 Gitterroste

Backofenvolumen: 68 l
Max. Temperatur: 220° C

Memory Funktion

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze: 1,33 kWh
Energieverbrauch Umluft: 1,19 kWh

Abmessungen (HxBxT): 85.0 x 90.0 x 60.0 cm

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 53681 ■ EAN Code: 8007842536812

Einbau Herde

HHS 10 IX/HA

statischer Herd
Ober-/Unterhitze
Oberhitze
Unterhitze

Led Kontrollanzeige
Vollglasinnentür
Querstromlüfter
Backofenbeleuchtung

Zubehör: 1 Backblech, emailliert
Zubehör: 1 Gitterrost

Backofenvolumen: 65 l
Max. Temperatur: 220° C

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze: 0.92 kWh

Abmessungen (HxBxT): 60.0 x 60.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 59.5 x 59.5 x 54.5 cm

Kombinierbar mit Kochfeld 52992, KRH 640 X

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 66997 ■ EAN Code: 8007842669978

HH 53 ER IX/HA

Multifunktion 5 Herd
Ober-/Unterhitze
Oberhitze
Echte Heißluft
Grill
Gratin (Überbacken/Bräunen)

Led Kontrollanzeige
Vollglasinnentür
Querstromlüfter
Backofenbeleuchtung
Elektronischer Timer (Anfang/Ende Kochzeit)
Stufenlos einstellbar (energiegeregelt)

Zubehör: 1 Backblech, emailliert
Zubehör: 1 Gitterrost
Backofenvolumen: 58 l
Max. Temperatur: 220°C

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze: 0.94 kWh
Energieverbrauch Umluft: 0.79 kWh

Abmessungen (HxBxT): 60.0 x 60.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 59.5 x 59.5 x 54.5 cm

Kombinierbar mit Kochfeld 53006, KRH 642 DO X

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 67002 ■ EAN Code: 8007842670028

Einbau Backöfen

FH 53 IX/HA

Multifunktion 5 Backofen
Ober-/Unterhitze
Oberhitze
Echte Heißluft
Grill
Gratin (Überbacken/Bräunen)

Led Kontrollanzeige
Kurzzeitwecker
Vollglasinnentür
Querstromlüfter
Backofenbeleuchtung
Elektronischer Timer (Anfang/Ende Kochzeit)

Zubehör: 1 Backblech, emailliert
Zubehör: 2 Gitterroste

Backofenvolumen: 58 l
Max. Temperatur: 220° C

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze: 0.99 kWh
Energieverbrauch Umluft: 0.79 kWh

Abmessungen (HxBxT): 60.0 x 60.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 59.5 x 59.5 x 54.5 cm

Kombinierbar mit allen autarken Kochfeldern

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 62321 ■ EAN Code: 8007842623215

FH 891 P IX/HA

Multifunktion 8 Backofen
Ober-/Unterhitze
Echte Heißluft
Gebäck
Brotbackfunktion (Aufgehen)
Grill
Gratin (Überbacken/Bräunen)
Fast Cooking
Pizza

Teleskopauszug
Pyrolyse-Funktion

Led Kontrollanzeige
Kurzzeitwecker
Vollglasinnentür
Querstromlüfter
Backofenbeleuchtung
Elektronischer Timer (Anfang/Ende Kochzeit)

Zubehör: 1 Backblech, emailliert
Zubehör: 2 Gitterroste

Backofenvolumen: 56 l
Max. Temperatur: 220° C

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch Umluft: 0.79 kWh

Abmessungen (HxBxT): 60.0 x 60.0 x 57.0 cm
Einbaumaße (HxBxT): 59.5 x 59.5 x 54.5 cm

Kombinierbar mit allen autarken Kochfeldern

■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 67213 ■ EAN Code: 8007842672138

Skizzen **Einbau** Herde & Backöfen



HHS 10 IX/HA
HH 53 ER IX/HA



FH 53 IX/HA
FH 891 P IX/HA

Einbau Kochfelder

KRH 640 X



Cerankochfeld
mit Edelstahlrahmen

Kochzonen
1 x Kochzone 21.0 cm mit 2,1 kW
2 x Kochzonen 14.5 cm mit 1,2 kW
1 x Kochzone 18.0 cm mit 1,7 kW

Ausstattung
4-fach-Restwärmeanzeige

Kombinierbar mit Einbauherd 66997, HHS 10 IX/HA

Technische Daten
Anschlusswert: 6,2 kW, 230 V
Abmessungen (HxBxT): 3.9 x 57.4 x 50.4 cm
Einbaumaße (BxT): 56.0 x 49.0 cm



■ Farbe: Schwarz ■ Code: 52992 ■ EAN Code: 8007842529920

KRH 642 DO X



Cerankochfeld
mit Edelstahlrahmen

Kochzonen
Highlight (schnelles Aufheizen)
1 x Kochzone 14.5 cm mit 1,2 kW
1 x 2-Kreis-Kochzone 14.0 cm mit 1,0 kW, erweiterbar auf 21.0 cm mit 2,2 kW
1 x Bräter-Kochzone 17.0 cm mit 1,5 kW, erweiterbar auf 26.0 cm mit 2,4 kW
1 x Kochzone 16.0 cm mit 1,4 kW

Ausstattung
4-fach Restwärmeanzeige

Kombinierbar mit energiegeregeltem Einbauherd 67002, HH 53 ER IX/HA

Technische Daten
Anschlusswert: 7,2 kW, 230 V
Abmessungen (HxBxT): 3.9 x 57.4 x 50.4 cm
Einbaumaße (BxT): 56.0 x 49.0 cm



■ Farbe: Schwarz ■ Code: 53006 ■ EAN Code: 8007842530063

Autarke Kochfelder

KRA 640 X

KRA 640 B

Cerankochfeld
KRA 640 X mit Edelstahlrahmen (Edelstahl)
KRA 640 B mit Facettenschliff (Schwarz)

Kochzonen
Hilight (schnelles Aufheizen)
1 x Kochzone 21.0 cm mit 2,3 kW
1 x Kochzone 14.5 cm mit 1,2 kW
1 x Kochzone 16.0 cm mit 1,4 kW
1 x Kochzone 18.0 cm mit 1,8 kW

Ausstattung
Touch Control: Bedienung per Sensortasten
4-fach Restwärmeanzeige
Funktionsanzeige
Verriegelungstaste

Kombinierbar mit allen Einbaubacköfen

Technische Daten
Anschlusswert: 6,7 kW, 220-230/380-400 V
Abmess. (HxBxT) *KRA 640 X*: 4.8 x 57.4 x 50.4 cm
Abmess. (HxBxT) *KRA 640 B*: 4.8 x 59.0 x 52.0 cm
Einbaumaße (BxT): 56.0 x 49.0 cm



- Farbe: Schwarz — Code: 52960 — EAN Code: 8007842529609
- Farbe: Schwarz — Code: 52958 — EAN Code: 8007842529586

KIC 644 X



Induktionskochfeld
mit Edelstahlrahmen

Kochzonen
2 x Kochzonen 20.0 cm mit 1,4/0,6 kW,
mit Booster 2 kW
2 x Kochzonen 30.0 cm mit 2,2/1,6 kW,
mit Booster 3 kW

Ausstattung
Touch Control: Bedienung per Sensortasten
4-fach Restwärmeanzeige
Funktionsanzeige
Verriegelungstaste
Topferkennung

Kombinierbar mit allen Einbaubacköfen

Technische Daten
Anschlusswert: 7,2 kW, 220-230/380-400 V
Abmessungen (HxBxT): 5.3 x 59.0 x 52.0 cm
Einbaumaße (BxT): 56.0 x 49.0 cm



- Farbe: Schwarz — Code: 52925 — EAN Code: 8007842529258

Dunstabzugshauben

AH S2 FM IX/HA

Teleskophaube

Betriebsart: Umluft
3 Geschwindigkeitsstufen
2 Metallfettfilter (Aluminium)

Bedienung über Schiebeschalter
Beleuchtung: 2 Glühlampen 40 W
Mechanische Kontrollelemente
Spülmaschinenfester Filter

Technische Daten
Anschlusswerte: 220-240 V, 50/60 Hz
Max. Fördervolumen: 225 m³/h
Abluftanschluss: 12.0 cm

Sonderzubehör: Kohlefilter

Abmessungen (HxBxT): 17.3 x 60.0 x 29.5 cm



■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 50137 ■ EAN Code: 8007842501377

HH 60.E IX/HA

Kaminhaube

Betriebsart: Abluft/Umluft
3 Geschwindigkeitsstufen + Intensivstufe
2 Metallfettfilter (Aluminium)

Bedienung über Tasten
Beleuchtung: 2 Halogenlampen 20 W
Elektronische Kontrollelemente
Einstellung der Helligkeit: Ein/Aus
Spülmaschinenfester Filter

Technische Daten
Anschlusswerte: 220-240 V, 50/60 Hz
Max. Fördervolumen: 570 m³/h
Abluftanschluss: 15.0 cm

Sonderzubehör: Kohlefilter

Abmessungen (HxBxT): 115.0 x 60.0 x 45.0 cm



■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 66306 ■ EAN Code: 8007842663068

Dunstabzugshauben

HH 90.E IX/HA

Kaminhaube

Betriebsart: Abluft/Umluft
3 Geschwindigkeitsstufen + Intensivstufe
2 Metallfettfilter (Aluminium)

Bedienung über Tasten
Beleuchtung: 2 Halogenlampen 20 W
Elektronische Kontrollelemente
Einstellung der Helligkeit in Intervallstufen
Spülmaschinenfester Filter

Technische Daten
Anschlusswerte: 220-240 V, 50/60 Hz
Max. Fördervolumen: 570 m³/h
Abluftanschluss: 15.0 cm

Sonderzubehör: Kohlefilter

Abmessungen (HxBxT): 115.0 x 90.0 x 45.0 cm



■ Farbe: Edelstahl ■ Code: 66305 ■ EAN Code: 8007842663051

HHS 90.E IX/HA

Kaminhaube

Betriebsart: Abluft/Umluft
3 Geschwindigkeitsstufen + Intensivstufe
2 Metallfettfilter (Aluminium)

Bedienung über Tasten
Beleuchtung: 2 Halogenlampen 20 W
Elektronische Kontrollelemente
Einstellung der Helligkeit: Ein/Aus
Spülmaschinenfester Filter

Technische Daten
Anschlusswerte: 220-240 V, 50/60 Hz
Max. Fördervolumen: 570 m³/h
Abluftanschluss: 15.0 cm

Sonderzubehör: Kohlefilter

Abmessungen (HxBxT): 115.0 x 90.0 x 50.0 cm
auch in 60 cm erhältlich: 115.0 x 60.0 x 50.0 cm



HHS 90.E IX/HA



HHS 60.E IX HA

■ Modell 90 cm: HHS 90.E IX/HA ■ Farbe: Edelstahl mit Glas ■ Code: 66309 ■ EAN Code: 8007842663099
■ Modell 60 cm: HHS 60.E IX HA ■ Farbe: Edelstahl mit Glas ■ Code: 66310 ■ EAN Code: 8007842663105

Waschmaschinen

MODELL	AQLF9D 692 U (EU)/A	AQ8D 49 U (EU)/VA	AQ9D 69 U (SK)/A	AQ8F 492 U (EU)	AQ7L 49 U (EU)
Haupteigenschaften					
	Aqualtis	Aqualtis	Aqualtis	Aqualtis	Aqualtis
Bauart	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Farbe	Weiß/Silber	Weiß/Silber	Weiß/Silber	Weiß/Silber	Weiß/Silber
Display	LCD-Touch	LCD-Touch	LCD-Touch	digitales Display	LED
LED-Programmablaufanzeige					✓
Max. Füllmenge (kg)	9	8	9	8	7
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1400	1600	1400	1400
Energieeffizienzklasse [1]	A**	A*	A	A**	A*
Waschwirkung (A-G) [2]	A	A	A	A	A
Schleuderwirkung (A-G) [3]	A	B	A	B	B
Bedienblende	Symbole	Symbole	Symbole	Symbole	Symbole
Besonderheiten					
Care Technologie	✓	✓	✓	✓	✓
Eco Tech	✓	✓	✓	✓	✓
Besonderheiten	AD System	STEAM			
Woolmark Platinum Care	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionen					
Mengenautomatik	✓	✓	✓	✓	✓
Restlaufzeitanzeige	✓	✓	✓	✓	
Startzeitvorwahl (1-24 h)	✓	✓	✓	✓	✓
Frei wählbare Schleuderdrehzahl sowie Schleuderaussschluss	✓		✓	✓	✓
Bügelleicht	✓	✓	✓	✓	✓
Extra Spülen	✓	✓	✓	✓	✓
Super Silent	✓	✓	✓	✓	✓
Super Wash	✓		✓	✓	✓
Memory Funktion M1, M2, M3		✓	✓		
Eco Wash					
STEAM		✓			
Schnell	✓	✓	✓	✓	✓
Programme					
Desinfektion					
Flecken					
Baumwolle mit Vorwäsche	✓	✓	✓	✓	✓
Baumwolle	3	3	3	3	3
Synthetik	2	1	2	2	2
Jeans	✓	✓	✓	✓	✓
Daunen	✓	✓	✓	✓	✓
Bleichen					
Täglich	✓	✓	✓	✓	✓
Seide	✓	✓	✓	✓	✓
Hemden	✓	✓	✓	✓	✓
Mix 30°	✓	✓	✓	✓	✓
Mix '15					
Gute Nacht					
Baby Cycle	✓	✓	✓	✓	✓
Kaschmir/Wolle	✓	✓	✓	✓	✓
Auffrischender Dampf		✓			
Weitere Informationen					
Kaltwasseranschluss	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstreinigende Pumpe /abnehmbarer Filter	✓	✓	✓	✓	✓
Trommel	Polyplex	Polyplex	Polyplex	Polyplex	Polyplex
Trommelvolumen (l)	62	62	62	62	52
Elektronische kontrollierte Türöffnung	✓	✓	✓	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓	✓
Verbrauchs- und Geräuschwerte					
Energieverbrauch (kWh)	1.35	1.36	1.71	1.2	1.19
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	270.0	272.0	304.0	240.0	238.0
Wasserverbrauch (l)	77.0	69.0	65.0	69.0	60.0
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	15400.0	13800.0	14000.0	13800.0	12000.0
Betriebsgeräusch Schleudern dB(A)	79	78	79	78	78
Betriebsgeräusch Waschen dB(A)	51	51	51	51	51
Super Silent System	✓	✓	✓	✓	✓
Programmdauer 60° C (min)	190	160	170	160	153
Restfeuchte (%)	45	54	38	48	54
Technische Daten und Abmessungen					
3-Phasen-Motor	✓	✓	✓	✓	✓
Absicherung (A)	10	10	10	10	10
Anschlusswert (W)	1850	1850	1850	1850	1850
Spannung (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 /50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 64.5
Code	74892	62161	62096	69354	62164
EAN-Code	8007842748925	8007842621617	8007842620962	8007842693546	8007842621648

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ARGF 129 X (EU)	ECO8D 169 (SK)/S	ECO7D 1492 (EU)	ARTXF 129 (EU)
Klassik	Klassik	Klassik	Klassik
Frontlader	Frontlader	Frontlader	Toplader
Edelstahl	Weiß/Aluminium Bullauge	Weiß	Weiß
digitales Display	LCD	LCD	digitales Display
8	8	7	6
1200	1600	1400	1200
A	A*	A**	A
A	A	A	A
B	A	B	B
Symbole	Symbole	Symbole	Symbole
	✓	✓	
Edelstahl-Kabine			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
✓			
	✓	✓	
✓			✓
3	3	3	3
2	2	2	2
			✓
✓	✓	✓	✓
✓			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Polyplex	Polyplex	Polyplex	Polyplex
62	62	52	42
	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	
1.36	1.36	1.05	1.14
272.0	272.0	210.0	228.0
69.0	58.0	50.0	52.0
13800.0	11600.0	10000.0	10400.0
77	80	79	77
56	56	56	66
160	160	153	141
54	45	54	52
✓	✓	✓	✓
10	10	10	10
1850	1850	1850	1850
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 60.0	85.0 x 59.5 x 60.0	85.0 x 40.0 x 60.0
69306	69341	69288	60607
8007842693065	8007842693416	8007842692884	8007842606072

[1] **Energieeffizienzklasse**

„A" niedriger Verbrauch bis
„G" hoher Verbrauch

A*
Der Energieverbrauch ist 10% geringer (nur 0,17 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A.

A**
Der Energieverbrauch ist 20% geringer (nur 0,15 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A.

[2] **Waschwirkung** von
„A" = beste Leistung bis
„G" = schlechteste Leistung

[3] **Schleuderwirkung** von
„A" = hoch bis
„G" = gering

Waschtrockner

MODELL	AQM8D 49 U (EU)/A	AQM9D 49 U (SK)	ARMXXF 1690 (EU)	ARM XXF 149 (EU) HA
Haupteigenschaften				
Farbe Kabine/Bullauge	Weiß/Silber	Weiß/Silber	Weiß	Weiß
Display	LCD-Touch	LCD-Touch	Digit	Digit
Max. Füllmenge Waschen (kg)	8.0	9.0	7.0	7.0
Max. Füllmenge Trocknen (kg)	6.0	6.0	4.0	5.0
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	1400	1600	1400
Energieeffizienzklasse (A-G) [1]	A	B	A	B
Waschwirkung (A-G) [2]	A	A	A	A
Schleuderwirkung (A-G) [3]	B	B	A	B
Bedienblende	Symbole	Symbole	Symbole	Symbole
Besonderheiten				
Care Technologie	✓	✓		
Eco Tech	✓	✓	✓	
Woolmark Platinum Care	✓	✓	✓	✓
Funktionen				
Mengenautomatik	✓	✓	✓	✓
Restlaufzeitanzeige	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (1-24 h)	✓	✓	✓	✓
Frei wählbare Schleuderdrehzahl sowie Schleuderaussschluss	✓	✓	✓	✓
Bügelleicht	✓	✓		
Extra Spülen	✓	✓	✓	✓
Super Silent	✓	✓	✓	✓
Super Wash	✓	✓	✓	✓
Memory Funktion M1, M2, M3	✓	✓		
Eco Wash			✓	✓
Faltenpflege vorher/nachher	✓	✓	✓	✓
Programme				
Jeans	✓	✓		
Daunen	✓	✓		
Bleichen	✓	✓		
Täglich	✓	✓	✓	✓
Seide	✓	✓	✓	✓
Gute Nacht			✓	✓
Baby Cycle	✓	✓	✓	✓
Kaschmir	✓	✓	✓	✓
Baumwolle mit Vorwäsche	✓	✓		
Automatische Trockengrade	✓	✓	✓	✓
Anzahl der Trockenprogramme	3	3	3	3
Spezialprogramm 60 min Waschen & Trocknen	✓	✓		
Weitere Informationen				
Automatischer Spülstopp	✓	✓	✓	✓
Kaltwasseranschluss	✓	✓	✓	✓
Thermischer Stoßdämpfer	✓	✓	✓	✓
Selbstreinigende Pumpe/abnehmbarer Filter	✓	✓	✓	✓
Trommel	Polyplex	Polyplex	Polyplex	Polyplex
Trommelvolumen (l)	62	62	52	52
Unverzügliches Türverschließen	✓	✓	✓	✓
Überlaufschutz	✓	✓	✓	✓
Elektronische kontrollierte Türöffnung	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Verbrauchs- und Geräuschwerte				
Wasserverbrauch Waschen & Trocknen pro Jahr (l)	20620	21900	19920	18960
Wasserverbrauch Waschen & Trocknen (l)	103.0	108.0	102.0	96.0
Wasserverbrauch Waschen pro Jahr (l)	15180	16940	13200	13200
Wasserverbrauch (l)	69.0	65.0	60.0	60.0
Energieverbrauch Waschen & Trocknen (kWh)	5.44	6.12	4.76	5.24
Energieverbrauch Waschen & Trocknen pro Jahr (kWh)	958	1081	841.4	913.4
Energieverbrauch Waschen pro Jahr (kWh)	321.2	376.2	292.6	275.0
Energieverbrauch Waschen (kWh)	1.46	1.71	1.33	1.25
Betriebsgeräusch Schleudern dB(A)	75	75	80	76
Betriebsgeräusch Waschen dB(A)	54	54	58	66
Super Silent System	✓	✓		
Restfeuchte (%)	54		45	52
Dauer Waschgang (min)	180	180	153	130
Technische Daten und Abmessungen				
3-Phasen-Motor	✓	✓	✓	✓
Absicherung (A)	10	10	10	10
Anschlusswert (W)	1850	1850	1850	1850
Spannung (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 53.5	85.0 x 59.5 x 53.5
Code	63050	62159	69329	54532
EAN-Code	8007842630503	8007842621594	8007842693294	8007842545326

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Trockner

MODELL	AAQCF 81 U (WE)	AQCF 852 B U (EU)	TCD 851 AX (EU)	TCD G51 B (EU)
Haupteigenschaften				
Typ	Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie	Kondenstrockner	Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie	Kondenstrockner
Farbe	Weiß/Silber	Weiß/Silber	Weiß	Weiß
Display	Digit	Digit	LCD	LCD
Energieeffizienzklasse (A-G) [1]	A***	B	A***	B
Max. Füllmenge (Baumwolle/kg)	8	8	7.5	8
Max. Füllmenge (Pflegeleicht/kg)	3	3	3	3
Automatische Trockengrade	5	5	5	3
Bedienblende	Symbole	Symbole	Symbole	Symbole
Besonderheiten				
Knitterschutz System	✓	✓	✓	✓
Care Technologie	✓	✓		
Eco Tech	✓		✓	
Woolmark Silver Care	✓	✓	✓	✓
Funktionen				
Mengenautomatik	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl	✓	✓	✓	✓
Restlaufzeitanzeige	✓	✓	✓	✓
Stand by	✓	✓		
Memory			✓	✓
Mini Ladung	✓	✓	✓	✓
Knitterschutz (vorher/nachher)	✓	✓	✓	✓
gemischte Trockengrade			✓	✓
Programme				
Anzahl Trockenprogramme („Bügelfeucht", Kleiderbügel", Schranktrocken")	16	16	8+1	8+1
Jeans	✓	✓		
Bügelleicht	✓	✓	✓	✓
Auffrischen	✓	✓	✓	✓
Bed & Bath	✓	✓	✓	✓
Daunen/Baumwollhülle	✓	✓		
Daunen synthetisch	✓	✓		
Kaschmir Trocknen	✓	✓	✓	✓
Dessous	✓	✓		
Baby Cycle	✓	✓		
Feines	✓	✓	✓	✓
Seide	✓	✓	✓	✓
Synthetik	✓	✓	✓	✓
Baumwolle Sanft Trocknen	✓	✓	✓	✓
Baumwolle Intensiv Trocknen	✓	✓	✓	✓
Hemden Intensiv Trocknen	✓	✓		
Hemden Normal Trocknen	✓	✓		
Weitere Informationen				
Akustisches Signal am Ende des Trockengangs	✓	✓	✓	✓
Türöffnung	links	links	rechts	links
Herausnehmbarer Filter	✓	✓	✓	✓
Türtechnik/Türanschlag wechselbar			✓	✓
Trommel	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl	verzinkt
Trommelvolumen (l)	112	112	112	112
Wassertankvolumen (l)	5	5	5	5
Feuchtigkeitsmesssensoren	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Verbrauchs- und Geräuschwerte				
Energieverbrauch Baumwolltrockengang (kWh)	2.72	4.49	2.55	4.49
Energieverbrauch Baumwolltrockengang bügelfertig (kWh)	2.09	3.78	1.97	3.8
Energieverbrauch pflegeleicht (kWh)	0.71	1.36	0.75	1.41
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	157.0	283.0	161.0	289.0
Trockenzeit Baumwolle (min)	190	140	185	140
Trockenzeit Baumwolle bügelfertig (min)	135	105	135	105
Trockenzeit pflegeleicht (min)	50	60	55	65
Betriebsgeräusch dB(A)	69	68	68	67
Technische Daten und Abmessungen				
Absicherung (A)	10	16	10	16
Anschlusswert (W)	1040-1150	2300-2700	1040-1150	2300-2700
Spannung (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 64.5	85.0 x 59.5 x 58.4	85.0 x 59.5 x 58.4
Code	71832	61526	72668	67654
EAN-Code	8007842718324	8007842615265	8007842726688	8007842676549

[1] Energieeffizienzklasse

„A" niedriger Verbrauch bis „G" hoher Verbrauch

A***
Der Energieverbrauch ist 30% geringer (nur 0,34 kWh/kg) als der Grenzwert (0,48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A.

[2] Waschwirkung von „A" = beste Leistung bis „G" = schlechteste Leistung

[3] Schleuderwirkung von „A" = hoch bis „G" = gering

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Geschirrspüler

MODELL	LDF 12314 E X (EU)	LDF 12314E EU	LFF 8214E X IB	LFF 8214E EU	LSF 835 X EU/HA
Typ	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Farbe	Edelstahl	Weiß	Edelstahl	Weiß	Edelstahl
Display	LCD	LCD	digitales Display	digitales Display	LCD
Maßgedecke	14	14	14	14	10
Energieeffizienzklasse (A-G) [1]	A+	A+	A+	A+	A
Waschwirkung [2]	A	A	A	A	A
Trockenwirkungsklasse [3]	A	A	A	A	A
Besonderheiten					
Eco Tech	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionen und Displaydarstellung					
Startzeitverzögerung	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Restlaufzeitanzeige	✓	✓	✓	✓	
Funktion Extra Trocken	✓	✓	✓	✓	
Alternativwaschen	✓	✓			✓
Funktion Halbe Ladung	✓	✓	✓	✓	✓
Salzmangelanzeige	✓	✓	✓	✓	✓
Mangel Klarspüler	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Tabs	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Good Night	✓	✓			✓
Funktion Short Time	✓	✓			
Programme					
Anzahl der Spülprogramme	12	12	8	8	8
Einweichen	✓	✓	✓	✓	✓
Normal	✓ (auto)	✓ (auto)	✓	✓	✓ (auto)
Duo Wash	✓ (auto)	✓ (auto)			
Super Wash	✓ (auto)	✓ (auto)			✓
Kristall	✓	✓	✓	✓	✓
Intensiv			✓	✓	
Kurz / Speed	'25	'25	'25	'25	'25
ECO Energiesparprogramm	✓	✓	✓	✓	✓
Baby Cycle	✓	✓	✓	✓	
Täglich 60°	✓	✓	✓	✓	
Ultra Intensiv	✓	✓			✓
Special Guests	✓	✓			
Selbstreinigung	✓	✓			
Weitere Informationen					
Edelstahlbottich und Innentür	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	DualSpace	DualSpace	Standard	Standard	DualSpace
Unterer Korb	umklappbar	umklappbar	umklappbar	umklappbar	umklappbar
Teilbarer Besteckkorb	✓	✓			
Überlaufschutz	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop
Verbrauchs- und Geräuschewerte					
Energieverbrauch (kWh)	0.98	0.98	1.03	1.03	0.92
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	285.0	285.0	299.0	229.0	
Wasserverbrauch (l)	10.0	10.0	12.0	12.0	9.0
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	2800.0	2800.0	3360.0	3360.0	
Betriebsgeräusch dB(A)	42	42	49	49	47
Programmdauer Standardprogramm I.E.C (min)	175.0	175.0	175.0	175.0	155.0
Technische Daten und Abmessungen					
Natürliches Trockensystem	✓	✓	✓	✓	✓
Synchron-Motor			✓	✓	
Flexipower Motor (BLDC)	✓	✓	✓		✓
Neues Sensorsystem	✓	✓			✓
Spannung (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert (W)	1900	1900	1750	1750	1900
Potential Heizelement (W)	1800	1800	1650	1650	1800
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	85.0 x 60.0 x 60.0	85.0 x 60.0 x 60.0	85.0 x 60.0 x 60.0	85.0 x 60.0 x 60.0	85.0 x 45.0 x 60.0
Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe (cm)					
Code	73613	73614	73619	73618	63159
EAN-Code	8007842736137	8007842736144	8007842736199	8007842736182	8007842631593

[1] **Energieeffizienzklasse** „A" niedriger Verbrauch bis „G" hoher Verbrauch

[2] **Waschwirkung von** „A" = beste Leistung bis „G" = schlechteste Leistung

[3] **Trockenwirkungsklasse von** „A" = hoch bis „G" = gering

LSF 835 EU/HA	LFTA + 3214 HX	LFSA + 2164 A IX	LFT 116 A/HA.R	LST 216 A/HA	LSP 720A X
Standgerät	Einbaugerät (vollintegriert)	Einbaugerät (teilintegriert)	Einbaugerät (vollintegriert)	Einbaugerät (vollintegriert)	Einbaugerät (teilintegriert)
Weiß	Edelstahl	Edelstahl	Graphit	Graphit	Edelstahl
digitales Display	digitales Display				
10	14	14	12	10	10
A	A+	A+	A	A	A
A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A
✓	✓			✓	
1-24 h	3,6,9 h				
✓	✓				
✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓				
✓	✓				
	✓				
8	11	5	6	6	7
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ (auto)	✓ (auto)	✓	✓	✓	✓
	✓ (auto)				
✓	✓			✓	
✓	✓		✓	✓	✓
	✓ (auto)	✓	✓	✓	✓
'25	'27	'35	'35	'35	'35
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
	✓				✓
✓	✓				
	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓
DualSpace	DualSpace	Standard	Standard	Standard	Standard
umklappbar	umklappbar	umklappbar	fix	fix	fix
	✓				
Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Aquastop
0.92	0.98	1.03	1.05	1.01	1.01
	2850.0	299.0			
9.0	10.0	12.0	16.0	10.0	10.0
	2800.0	3360.0			
47	45	49	51	49	49
155.0	175.0	175.0	140.0	140.0	140.0
✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓	✓
✓	✓				
220-240 / 50	220-240 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
1900	1900	1750	1750	1670	1650
1800	1800	1650	1650	1650	1670
85.0 x 45.0 x 60.0	82.0-90.0 x 60.0 x 57.0	82.0-90.0 x 60.0 x 57.0	82.0-90.0 x 60.0 x 57.0	82.0-90.0 x 45.0 x 57.0	82.0-90.0 x 45.0 x 57.0
	82.0-90.0 x 59.5 x 57.0	82.0-90.0 x 59.5 x 57.0	82.0-90.0 x 59.5 x 57.0	82.0-90.0 x 44.5 x 57.0	82.0-90.0 x 44.5 x 57.0
63161	73740	74689	65732	62706	68895
8007842631616	8007842737400	8007842746891	8007842657326	8007842627060	8007842688955

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kühlgefrierkombinationen

MODELL	SBDH 1822 F/HA	4D AAX/HA	4D AAB/HA	4D AA W/HA	BCB 313 AA VE I/HA	BC 232 AI/HA
Ästhetik						
Typ	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät	Einbaugerät	Einbaugerät
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Schwarz	Weiß	Weiß	Weiß
Display	LCD				LCD	
Externer Türgriff	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium		
Haupteigenschaften						
Energieeffizienzklasse (A-G) [1]	A+	A+	A+	A+	A+	A
Lagerzeit bei Energieausfall (h)	12.0	12.0	12.0	12.0	15.0	13.0
Gefrierkapazität in 24 h (kg)	12.0	8.0	8.0	8.0	9.0	4.0
Klimaklasse	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST	N
Kühlsystem	elektronisch geregeltes NO FROST System	Total NO FROST	Total NO FROST	Total NO FROST	Umluft	statisch
Gesamtvolumen Brutto (l)	293	410	438	438	273	226
Gesamtvolumen Netto (l)	287	389	389	389	262	214
Besonderheiten						
Eco Tech		✓	✓	✓		
Antibakterielle Beschichtung	✓	✓	✓	✓	✓	
4-türige Kühlgefrierkombination		✓	✓	✓		
Funktionen						
Hygiene Kontrolle	✓	✓	✓	✓		
Super Cool	✓	✓	✓	✓		
Holiday	✓	✓	✓	✓		
I Care	✓	✓	✓	✓		
Super Freeze (Schnellgefrieren)		✓	✓	✓		
Kühlteil						
Kühlsystem	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	Umluft	statisch
Volumen Kühlen Brutto (l)	208	300	300	300	206	168
Volumen Kühlen Netto (l)	205	295	295	295	203	162
Anzahl Ebenen Kühlteil	4	4	4	4	4	3
Ablagentyp	Glas mit Chromprofil	Glas mit weißem Profil	Glas mit weißem Profil	Glas mit weißem Profil	Glas mit weißem Profil	Glas mit weißem Profil
Multiflow	✓	✓	✓	✓		
Beleuchtung	Multiflow	Multiflow	Multiflow	Multiflow	✓	✓
Automatisches Abtausystem					✓	✓
Anzahl Gemüseschubladen	2	1	1	1	2	2
Akt. Feuchtigkeitskontrolle Gemüseschubl.		✓	✓	✓		
Anzahl Ebenen Innentür		4	4	4		
Anzahl Eiablage	1	1	1	1	1	1
Anzahl Dosenhalter		1	1	1		
Anzahl Butterboxen		1	1		1	1
Maxi Flasche	✓				✓	✓
Gefrierteil						
Kühlsystem Gefrierteil	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	Umluft	statisch
Volumen Gefrieren Brutto (l)	85	110	138	138	67	58
Volumen Gefrieren Netto (l)	82	94	94	94	59	52
Anzahl Gefrierladen	3	2	3	3	3	2
Anzahl Eiswürfelschalen	2				2	2
Eiskratzer						✓
Weitere Informationen						
Sockel	✓	✓	✓	✓		
Bedienblende		Led Anzeige	Led Anzeige	Led Anzeige	Display	
Anzahl Indikatoren	10	3	3	3		
Geruchsabsorbierender Filter		✓	✓	✓		
Zubehör Kühlteil		Weinablage	Weinablage	Weinablage		
Akustisches Signal bei offenstehender Tür	✓	✓	✓	✓	✓	
Anzahl Kompressoren	1	1	1	1	1+EV	1
Unabhängige Temperatureinstellung	✓	✓	✓	✓	✓	
elektronisch kontrolliert	✓	✓	✓	✓	✓	
Türanschlag wechselbar	✓ (rechts)				✓ (rechts)	✓ (rechts)
Schlepptürtechnik					✓	✓
Automatisches Türschließen	✓	✓	✓	✓		
Verbrauchs- und Geräuschwerte						
Anzahl Sterne	****	****	****	****	****	****
Energieverbrauch (kWh)	0.8	0.92	0.92	0.92	0.73	0.77
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	290.0	336.0	337.0	337.0	267.0	281.0
Betriebsgeräusch dB(A)	43	43	43	43	41	41
Technische Daten und Abmessungen						
Absicherung (A)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Spannung (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	187.0 x 60.0 x 65.5	190.0 x 70.0 x 74.0	190.0 x 70.0 x 74.0	190.0 x 70.0 x 74.0	177.9 x 54.0 x 55.0	144.4 x 54.3 x 55.0
Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe (cm)					177.2 x 56.0 x 56.0	144.8 x 56.0 x 55.0
Code	71292	58685	58683	69604	48729	63782
EAN-Code	8007842712926	8007842586855	8007842586831	8007842696042	8007842487299	8007842637823

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kühlschränke

MODELL	SDS 1722 J/HA	BD 2422/HA	BDR 190 AAI/HA	BS 3021 V	BSZ 1632 EU
Typ	1-Türer „Dual Line“, freistehend	Einbau 2-Türer	Schubladenkühlschrank	1-Türer „Dual Line“, Einbau	1-Türer
Farbe	Edelstahl	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Energieeffizienzklasse (A-G) [1]	A+	A+	A+	A	A+
Lagerzeit bei Energieausfall (h)		14.0			11
Gefrierkapazität in 24 h (kg)		2.5			2
Klimaklasse	SN.N.ST.T	N.ST	SN.N.ST	N.ST	N.ST
Gesamtvolumen Brutto	350	230	190	319	129
Gesamtvolumen Netto	348	227	150	315	126
Besonderheiten	antibakterielle Beschichtung		antibakterielle Beschichtung	antibakterielle Beschichtung	antibakterielle Beschichtung
Kühlsystem	statisch	statisch	statisch	Umluft	statisch
Kühlteil					
Kühlsystem Kühlteil	statisch	statisch	statisch	Umluft	statisch
Volumen Kühlen Brutto (l)	350	187	190	319	111
Volumen Kühlen Netto (l)	348	184	150	315	108
Anzahl Ebenen Kühlteil	5	4		5	3
Automatisches Abtausystem	✓	✓	✓	✓	✓
Gefrierfach		✓			
Anzahl Ablagen	4	3		6	2
Kühlteil Ablagentyp	Glas mit weißem Profil	Gitter mit weißem Profil		Glas mit weißem Profil	Glas mit weißem Profil
Anzahl Kühlteil Gitterroste		3			
Flaschenhalter			3		
Fleischbox			✓		
Anzahl Gemüseschubladen	2	1	2	3	1
Untere Schublade			Flexi Boxen		
Obere Schublade			2 Plastik-Boxen 2 Flaschenhalter		
Innenbeleuchtung	2-fache Beleuchtung (Dual Light)	✓		✓	✓
Innenthermometer	✓			✓	✓
Anzahl Eiablage	1	1	1	1	1
Anzahl Butterboxen			1		1
Maxi Flaschen		✓		✓	✓
Gefrierteil					
Kühlsystem Gefrierteil		statisch			statisch
Anzahl Gefrierablagen		1			
Volumen Gefrieren Brutto (l)		43			18
Volumen Gefrieren Netto (l)		43			18
Gefrierschrank Ablagentyp		Gitter			
Anzahl Eiswürfelschalen		1			1
Weitere Informationen					
Kühlschrankzubehör	Frühstücksbox und Weinablage		Weinablage		
Akustisches Signal bei offenstehender Tür	✓				
Türanschlag wechselbar	✓ (rechts)	✓ (rechts)		✓ (rechts)	✓ (rechts)
Schlepptürtechnik		✓			✓
Verbrauchs -und Geräuschewerte					
Energieverbrauch in 24 h (kWh)	0.39	0.67	0.33	0.47	0.52
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	142.0	245.0	120.45	172.0	190.0
Betriebsgeräusch dB(A)	40	39	43	41	41
Technische Daten und Abmessungen					
Spannung (V/Hz)	230 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Absicherung (A)	0.7	1	0.7	0.7	0.7
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	175.0 x 60.0 x 65.0	144.6 x 54.0 x 55.0	83.5 x 90.0 x 54.7	177.2 x 54.3 x 55.0	81.5 x 58.0 x 54.5
Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe (cm)		144.6 x 56.0 x 55.0	83,5-86,5 x 89,8 x 54.8	177.2 x 56.0 x 55.0	82.0-88.0 x 60.0 x 55.0
Code	62631	59770	50493	55932	54077
EAN-Code	8007842626315	8007842597707	8007842504934	8007842559323	8007842540772

[1] **Energieeffizienzklasse** „A“ niedriger Verbrauch bis „G“ hoher Verbrauch

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Gefrierschränke

MODELL	UPS 1722 F J/HA	UPS 1721/HA	BF 3022 NF
Ästhetik			
Typ	Standgefrierschrank „Dual Line“	Standgefrierschrank	Einbaugefrierschrank
Farbe	Edelstahl	Weiß	Weiß
Externer Türgriff	Edelstahl	Weiß	
Haupteigenschaften			
Energieeffizienzklasse (A-G) [1]	A+	A+	A+
Lagerzeit bei Energieausfall (h)	11.0	20.0	0
Gefrierkapazität in 24 h (kg)	11.0	22.0	10.0
Klimaklasse	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Funktion Super Freeze	✓	✓	✓
Gefrierteil			
Kühlsystem	NO FROST	statisch	NO FROST
Gesamtvolumen Brutto (l)	245	270	202
Gesamtvolumen Netto (l)	197	238	190
Ablaufsystem zum Entfrosten	✓	✓	
Anzahl der Gefrierabteile	7	7	7
Gefrierlade	1	1	2
Ausziehbare Gefrierkörbe	6	6	5
Anzahl Eiswürfelschalen	2	2	4
Weitere Informationen			
Akustisches Signal bei offenstehender Tür	✓		
Elektronisch kontrolliert	✓		
Türanschlag wechselbar	nein (links)	✓ (rechts)	✓ (rechts)
Automatisches Türschließen	✓	✓	
Anzahl Indikatoren	3	3	3
LED Temperaturanzeige	✓	✓	✓
Verbrauchs- und Geräuschwerte			
Energieverbrauch (kWh)	0.74	0.74	0.8
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	270.0	270.0	292.0
Betriebsgeräusch dB(A)	43	40	41
Technische Daten und Abmessungen			
Absicherung (A)	1.0	0.4	0.7
Spannung (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	175.0 x 60.0 x 65.0	175.0 x 60.0 x 65.0	177.2 x 54.0 x 56.0
Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe (cm)			177.2 x 56.0 x 56.0
Code	69110	62670	64883
EAN-Code	8007842691108	8007842626704	8007842648836

[1] **Energieeffizienzklasse** „A“ niedriger Verbrauch bis „G“ hoher Verbrauch

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Herde & Backöfen

MODELL	CP9VP6 DE/HA	HHS 10 IX/HA	HH 53 ER IX/HA	FH 53 IX/HA	FH 891 P IX/HA
Haupteigenschaften					
Typ	Standherd	Einbauherd	Einbauherd	Einbaubackofen	Einbaubackofen
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A-G) [1]	B	A	A	A	A
Backofentyp	Multifunktion 9	statisch	Multifunktion 5	Multifunktion 5	Multifunktion 8
Energiereguliert			✓		
Backofenvolumen (l)	68	65	58	58	56
Kochfeld	Ceran				
Ästhetik					
Backofentür	Edelstahl	Glas	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe Glastür Ofen	verspiegelt mit Rahmen	Glas	Glas	Glas	Standard
Farbe Drehknöpfe	Metallic	Chrome	Chrome	Chrome	Chrome
Elektronischer Timer	✓		✓	✓	✓
Led Kontrollanzeige		✓	✓	✓	✓
Kurzzeitwecker				✓	✓
Backofenfunktionen					
Ober-/Unterhitze	✓	✓	✓	✓	✓
Nur Oberhitze		✓	✓	✓	
Nur Unterhitze		✓			
Echte Heißluft	✓	✓	✓	✓	✓
Grill	✓		✓	✓	✓
Gratin (Überbacken/Bräunen)			✓	✓	✓
Auftauen	✓				
Brotbackfunktion (Aufgehen)	✓				✓
Barbecue	✓				
Gebäck	✓				✓
Fast Cooking					✓
Pizza					✓
Kuchen	✓				
Braten	✓				
Leistungen Kochfeld					
Radiantkochfelder	4				
Einfach Radiant-Kochzone (kW)	2 x 1,2				
Zweikreiszone (kW)	1 x 2,0/1,0				
Bräterzone (kW)	1 x 2,4/1,5				
Restwärmeanzeige	✓				
Weitere Informationen					
Temperaturanzeige	✓	✓	✓	✓	
Kochplatten Ein/Aus Anzeige	✓	✓	✓		
Temperatur-Vorwahl					✓
Zubehör					
Drehspieß	✓				
Anzahl Gitterroste	2	1	1	2	2
Anzahl emaillierte Backbleche	2	1	1	1	1
Teleskopauszug	✓				✓
Sicherheit					
Querstromlüfter	✓	✓	✓	✓	✓
Anzahl Verglasung	2	2	2	2	3
Reinigung					
manuell		✓	✓	✓	
Pyrolyse	0				✓
Katalyse	✓				
Verbrauchs- und Geräuschewerte					
Heizfunktion zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse	Umluft	Statisch	Umluft	Umluft	Kuchen
Ofen-Typologie (Energieetikett)	Big (65L < = Volume)	Big (65L < = Volume)	Medium (35L < = Volume < 65L)	Medium (35L < = Volume < 65L)	Medium (35L < = Volume < 65L)
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze (kWh)	1.33	0.92	0.94	0.99	
Energieverbrauch Umluft (kWh)	1.19		0.79	0.79	0.79
Zeit, um Standardmenge zu kochen (min)	52.5	48	42	42	48
Größte Kochfeld Oberfläche (cm^2)	1450	1150	1150	1150	1150
Technische Daten und Abmessungen					
Spannung (V/Hz)	230/400 3N / 50	230/400 3N / 50/60	230/400 3N / 50/60	220/240 / 50/60	220/240 / 50/60
Anschlusswert (W)	10000	8400	10250	2250	2800
Absicherung (A)	43.48	44.5	44.5	9.78	12.1
Sicherungen	Mono 230 V - 32 A	Mono 230 V - 32 A	Mono 230 V - 32 A	Mono 230 V - 10 A	Mono 230 V - 16 A
Grillleistungen (W)	2000	2250	2250	2250	2700
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	85.0 x 90.0 x 60.0	60.0 x 60.0 x 57.0	60.0 x 60.0 x 57.0	60.0 x 60.0 x 57.0	60.0 x 60.0 x 57.0
Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe (cm)		59.5 x 59.5 x 54.5	59.5 x 59.5 x 54.5	59.5 x 59.5 x 54.5	59.5 x 59.5 x 54.5
Code	53681	66997	67002	62321	67213
EAN-Code	8007842536812	8007842669978	8007842670028	8007842623215	8007842672138

[1] **Energieeffizienzklasse** „A" niedriger Verbrauch bis „G" hoher Verbrauch

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kochfelder

MODELL	KRH 640 X	KRH 642 DO X	KRA 640 X	KRA 640 B	KIC 644 X
Kochfeldtyp	Ceran-Kochfeld	Ceran-Kochfeld	autarkes Ceran-Kochfeld	autarkes Ceran-Kochfeld	autarkes Induktionskochfeld
Farbe (Oberfläche/Rahmen)	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Edelstahl	Schwarz/Schwarz	Schwarz/Edelstahl
Besonderheiten			Touch Control	Touch Control	Boosterzone 3000W Touch Control
Oberflächenmaterial	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Edelstahlrahmen	✓	✓	✓		✓
Facettenschliff				✓	
Bedienelemente			Touch-Control	Touch-Control	Touch-Control
Einstellungsart	6-stufig	fortlaufend	9-stufig	9-stufig	9-stufig
Hauptschalter Ein/Aus			✓	✓	✓
Plattenanzeige Ein/Aus für jede Platte	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung			✓	✓	✓
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	✓	✓	✓	✓	✓
Leistungen Kochfeld					
Gesamtanzahl Kochflächen	4	4	4	4	4
Anzahl elektronischer Kochfelder	4	4	4	4	4
Anzahl Radiant Kochfelder	4	4	4	4	0
Anzahl Induktions-Kochfelder	0	0	0	0	4
Kochfeld links hinten	Radiant	Highlight	Highlight	Highlight	Induktion mit Boosterfunktion
Abmessungen links hinten (cm)	21.0	14.5	21.0	21.0	Spezial Zone
Leistung (W) links hinten	2100	1200	2300	2300	1400 (600) - B 2000
Kochfeld rechts hinten	Radiant	Bräterzone	Highlight	Highlight	Induktion mit Boosterfunktion
Abmessungen rechts hinten (cm)	14.5	17.0 x 26.0	16.0	16.0	Spezial Zone
Leistung (W) rechts hinten	1200	2400/1500	1400	1400	2200 (1600) - B 3000
Kochfeld links vorne	Radiant	2 Kreis Highlight	Highlight	Highlight	Induktion mit Boosterfunktion
Abmessungen links vorne (cm)	14.5	21.0/14.0	14.5	14.5	Spezial Zone
Leistung (W) links vorne	1200	2200/1000	1200	1200	2200 (1600) - B 3000
Kochfeld rechts vorne	Radiant	Highlight	Highlight	Highlight	Induktion mit Boosterfunktion
Abmessungen rechts vorne (cm)	18.0	16.0	18.0	18.0	Spezial Zone
Leistung (W) rechts vorne	1700	1400	1800	1800	1400 (600) - B 2000
Weitere Funktionen					
Funktionsanzeige			✓	✓	✓
Verriegelungstaste			✓	✓	✓
Topferkennung					✓
Technische Daten und Abmessungen					
Spannung (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	220-230/380-400 / 50	220-230/380-400 / 50	220-230/380-400 / 50
Anschlusswert (W)	6200	7200	6700	6700	7200
Absicherung (A)	26.9	31.3	29.1	29.1	31.3
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	3.9 x 57.4 x 50.4	3.9 x 57.4 x 50.4	4.8 x 57.4 x 50.4	4.8 x 59.0 x 52.0	5.3 x 59.0 x 52.0
Einbaumaße Breite x Tiefe (cm)	56.0 x 49.0	56.0 x 49.0	56.0 x 49.0	56.0 x 49.0	56.0 x 49.0
Kombinierbar mit	Einbauherd 66997, HHS 10	Energiegeregeltem Einbauher 67002, HH 53 ER IX/HA	allen Einbaubacköfen	allen Einbaubacköfen	allen Einbaubacköfen
Code	52992	53006	52960	52958	52925
EAN-Code	8007842529920	8007842530063	8007842529609	8007842529586	8007842529258

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Dunstabzugshauben

MODELL	AH S2 FM IX/HA	HH 90. E IX/HA	HH 60. E IX/HA	HHS 90. E IX/HA	HHS 60. E IX/HA
Typ	Teleskophaube	Kaminhaube	Kaminhaube	Kaminhaube	Kaminhaube
Material/Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl mit Glas	Edelstahl mit Glas
Kontrollelemente	mechanisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Bedienelemente	Schiebeschalter	Tasten	Tasten	Tasten	Tasten
Betriebsart	Umluft	Abluft/Umluft	Abluft/Umluft	Abluft/Umluft	Abluft/Umluft
Geschwindigkeitstufen	3	3+intensiv	3+intensiv	3+intensiv	3+intensiv
Beleuchtung	2 Glühlampen x 40 Watt	2 Halogen x 20 Watt	2 Halogen x 20 Watt	2 Halogen x 20 Watt	2 Halogen x 20 Watt
Einstellung der Helligkeit	Ein/Aus	in Intervallen	Ein/Aus	Ein/Aus	Ein/Aus
Anzahl der Aluminium-Fettfilter	2	2	2	2	2
Fettfiltertyp	Aluminium-Kassette	Aluminium-Kassette	Aluminium-Kassette	Aluminium-Kassette	Aluminium-Kassette
Spülmaschinenfester Filter	✓	✓	✓	✓	✓
Abluftanschluss (cm)	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Technische Daten und Abmessungen					
Spannung (V/Hz)	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60	220-240 / 50/60
Anschlusswert (W)	180	295	210	295	295
Absicherung (A)	0.8	1.3	0.9	1.3	1.3
Lüftungsleistung		180.0			
Max. Fördervolumen (m^3/h)	225	570	570	570	570
Betriebsgeräusch (min. Geschwindigkeit) dB (A)	49	46	46	46	46
Betriebsgeräusch (max. Geschwindigkeit) dB (A)	58	66	66	66	66
Höhe x Breite x Tiefe (cm)	17.3 x 60.0 x 29.5	115.0 x 90.0 x 45.0	115.0 x 60.0 x 45.0	115.0 x 90.0 x 45.0	115.0 x 60.0 x 45.0
Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe (cm)	17.3 x 60.0 x 29.5	70.0-115.0 x 90.0 x 45.0	70.0-115.0 x 60.0 x 45.0	70.0-115.0 x 90.0 x 45.0	70.0-115.0 x 60.0 x 45.0
Code	50137	66305	66306	66309	66310
EAN-Code	8007842501377	8007842663051	8007842663068	8007842663099	8007842663105

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Hotpoint

OUR IDEAS. YOUR HOME.

Unser Service für Sie

Wir sind in Deutschland mit über 400 Technikern für Sie da. Unsere Servicepartner sind Vertragspartner der Indesit Deutschland GmbH und werden explizit auf unsere Geräte geschult, um Ihnen qualifiziert und freundlich zur Seite zu stehen.

Kundendienstnummer: 0 18 05 / 250 350 *

Indesit Company Deutschland GmbH
Trakehner Straße 7-9
60487 Frankfurt/Main
Tel. +49 (0) 69 / 60 500 5-0
Fax +49 (0) 69 / 60 500 5-22
http://de.hotpoint.eu

*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.